


Oscar Inox

Capacità Litri	Ø mm.	Altezza mm.	Spessori mm.		Rubinetto e/o valvola cromata	Gallegiante Olio	Coperchio parapolvere	Prezzo sin Puerta Euro	Listino Euro Con Puerta Ø 300
			Cilindro	Fondo					
60	400	500	0,7	0,8	1/2"	•	•	110,00	
100	420	750	0,7	0,8	1/2"	•	•	125,00	
100	525	500	0,7	0,8	1/2"	•	•	140,00	
150	525	750	0,7	0,8	1/2"	•	•	180,00	
200	525	1000	0,7	0,8	1/2"	•	•	200,00	
200	640	700	0,7	0,8	1/2"	•	•	210,00	
300	640	1000	0,7	0,8	3/4"	•	•	245,00	
400	720	1000	0,7	0,8	3/4"	•	•	310,00	605,00
500	720	1250	0,8	0,8	1"	•	•	355,00	650,00
600	800	1250	0,8	0,8	1"	•	•	390,00	685,00
800	930	1250	0,8	1	1"	•	•	490,00	785,00
1000	930	1500	1	1	1"		•	610,00	905,00
1000	1025	1250	1	1	1"	•	•	640,00	935,00

Depósitos de fondo plano construídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje de cantidades de vino pequeñas y medianas


Accesorios de serie:

- Tapa de acero inox contra el polvo con botón esférico de presa
 - Flotador de acero inox para aceite enológico
 - nº 1 manguito de acero inox soldado
 - nº 1 grifo de esfera de latón cromado con pitón



Oscar Aceite Inox

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura	Espesores mm.		Grifos y/o	Tapa contro el	Precio Lista Euro	
			Cilindro	Fondo			sin Puerta Euro	Portez ue la Ø 300
60	400	500	0,7	0,8	1/2"	•	95,00	
100	420	750	0,7	0,8	1/2"	•	100,00	
100	525	500	0,7	0,8	1/2"	•	110,00	
150	525	750	0,7	0,8	1/2"	•	140,00	
200	525	1000	0,7	0,8	1/2"	•	170,00	
200	640	700	0,7	0,8	1/2"	•	180,00	
300	640	1000	0,7	0,8	3/4"	•	215,00	
400	720	1000	0,7	0,8	3/4"	•	275,00	
500	720	1250	0,8	0,8	1"	•	320,00	
600	800	1250	0,8	0,8	1"	•	350,00	
800	930	1250	0,8	1	1"	•	435,00	
1000	930	1500	1	1	1"	•	540,00	
1000	1025	1250	1	2	1"	•	560,00	




Depósitos de fondo plano construídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje de cantidades de aceite pequeñas y medianas

Accesorios de serie:

- Tapa de acero inox contra el polvo con botón esférico de presa
 - nº 1 manguito de acero inox soldado
 - nº 1 grifo de esfera de latón cromado con pitón


Oscar/B Inox

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifo s/y/o válvulas cromadas	Flotador Aceite	Tapa control el polvo	Precio Lista Euro	
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo				sin Po	
60	400	500	3	400	900	0,7	1,2	1/2"	•	•	225,00	
100	420	750	3	400	1200	0,7	1,2	1/2"	•	•	265,00	
100	525	500	3	400	900	0,7	1,2	1/2"	•	•	285,00	
150	525	750	3	400	1150	0,7	1,2	1/2"	•	•	325,00	
200	525	1000	3	400	1400	0,7	1,2	1/2"	•	•	365,00	
200	640	700	3	400	1100	0,7	1,2	1/2"	•	•	375,00	
300	640	1000	3	400	1400	0,7	1,2	3/4"	•	•	475,00	
400	720	1000	3	400	1400	0,7	1,2	3/4"	•	•	570,00	
500	720	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•	•	645,00	
600	800	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•	•	795,00	
800	930	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•	•	850,00	
1000	930	1500	3	400	1900	1	1,2	1"	•	•	1030,00	
00	1025	1250	3	400	1650	1	1,2	1"	•	•	1070,00	



Oscar/B Aceite Inox

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patatas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifo s y/o válvulas cromadas	Tapa control polvo	Precio Lista Euro		
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo			sin Puerta €		
60	400	500	3	400	900	0,7	1,2	1/2"	•	215,00		
100	420	750	3	400	1200	0,7	1,2	1/2"	•	255,00		
100	525	500	3	400	900	0,7	1,2	1/2"	•	260,00		
150	525	750	3	400	1150	0,7	1,2	1/2"	•	295,00		
200	525	1000	3	400	1400	0,7	1,2	1/2"	•	325,00		
200	640	700	3	400	1100	0,7	1,2	1/2"	•	345,00		
300	640	1000	3	400	1400	0,7	1,2	3/4"	•	440,00		
400	720	1000	3	400	1400	0,7	1,2	3/4"	•	510,00		
500	720	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•	590,00		
600	800	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•	735,00		
800	930	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•	790,00		
1000	930	1500	3	400	1900	1	1,2	1"	•	850,00		
1000	1025	1250	3	400	1650	1	1,2	1"	•	890,00		
1500	1150	1500	3	400	1900	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	1.860,00		
2000	1150	2000	3	400	2400	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	2.590,00		




Depósitos de fondo cónico con patas contruídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje de cantidades de aceite pequeñas y medianas

Accesorios de serie:

- Tapa de acero inox contra el polvo con botón esférico de presa
 - nº 2 manguitos de acero inox soldados
- nº 2 grifos de esfera de latón cromado con pitón hasta 1000 lt.
- nº 2 válvulas de esfera de latón cromado de 1500 lt. en adelante
 - Patas soldadas altura 400 mm

Aria Pe Inox

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifo y/o válvula cromada	Kit Aire	Brazo	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
				Cilindro	Fondo							sin Portez ue la	Portez ue la Ø 300	Portez ue la Ø 400	Rectangular 420 x 530	Ovala do 370 x 500
60	400	500	500	0,7	0,8	1/2"	•					150,00				
100	420	750	750	0,7	0,8	1/2"	•					175,00				
100	525	500	500	0,7	0,8	1/2"	•					180,00				
150	525	750	750	0,7	0,8	1/2"	•					220,00				
200	525	1000	1000	0,7	0,8	1/2"	•					265,00				
200	640	700	700	0,7	0,8	1/2"	•					275,00				
300	640	1000	1000	0,7	0,8	3/4"	•					310,00				
400	720	1000	1000	0,7	0,8	3/4"	•					360,00	650,00			
500	720	1250	1250	0,8	0,8	1"	•					415,00	705,00			
600	800	1250	1250	0,8	0,8	1"	•					460,00	750,00			
700	800	1500	1500	0,8	0,8	1"	•					480,00	760,00			
800	930	1250	1250	0,8	1	1"	•					550,00	845,00			
1000	930	1500	1500	1	1	1"	•					630,00	920,00			
1000	1025	1250	1250	1	1	1"	•					655,00	945,00			
1500	1150	1500	1800	1,2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•		1.275,00	1.565,00	1.790,00		1.820,00
2000	1150	2000	2300	1,2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	1.790,00	2.080,00	2.305,00		2.335,00
2000	1320	1500	1800	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•		1.805,00	2.100,00	2.325,00		2.360,00
2500	1270	2000	2300	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.300,00	2.595,00	2.820,00		2.850,00
3000	1400	2000	2300	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.440,00		2.960,00	3.365,00	2.995,00
4000	1400	2500	2800	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.765,00		3.285,00	3.690,00	3.320,00
5000	1600	2500	2800	1,5	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.240,00		3.760,00	4.165,00	3.790,00
6000	1750	2500	2850	1,5	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.720,00		4.240,00	4.645,00	4.275,00
8000	1840	3000	3350	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	4.505,00		5.025,00	5.430,00	5.055,00
10000	2100	3000	3350	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	5.565,00		6.085,00	6.490,00	6.115,00
12000	2100	3500	3850	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	6.660,00		7.180,00	7.585,00	7.215,00



Depósitos de fondo plano contruídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje de cantidades de vino pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Flotador de acero inox neumático completo con cámara de aire de plástico alimentario, válvula de doble efecto y bomba con manómetro
 - nº 1 manguito de acero inox soldado
- nº 1 grifo de esfera de latón cromado con pitón hasta 1000 lt., nº 1 válvula de esfera de latón cromado desde 1500 litros en adelante
 - Brazo, catador para el vino y marcador de nivel incluido de 1500 lt. en adelante
- Soporte escala inox incluido, de 2000 litros Ø 1150 mm en adelante, excluído 2000 lt. Ø 1320 mm

Aria S Inox - 3 Gambe


Fondo Cónico

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifo s y/o válvulas cromadas	kit Aire	Brazo	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo							sin Portez ue la	Portez ue la Ø 300	Portez ue la Ø 400	Rectangular 420 x 530	Ovalado 370 x 500
60	400	500	3	400	900	0,7	1,2	1/2"	•					430,00				
100	400	800	3	400	1200	0,7	1,2	1/2"	•					452,00				
150	525	750	3	400	1150	0,7	1,2	1/2"	•					520,00				
200	525	1000	3	400	1400	0,7	1,2	1/2"	•					560,00				
300	640	1000	3	400	1400	0,7	1,2	3/4"	•					665,00				
400	720	1000	3	400	1400	0,7	1,2	3/4"	•					755,00	1050,00			
500	720	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•					810,00	1105,00			
600	800	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•					845,00	1140,00			
800	930	1250	3	400	1650	0,8	1,2	1"	•					1035,0	1.330,00			
1000	930	1500	3	400	1900	1	1,2	1"	•					1.125,00	1.420,00			
1000	1025	1250	3	400	1650	1	1,2	1"	•					1.1920,0	1.485,00			
1500	1150	1500	3	400	2200	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.115,00	2.410,00	2.635,00		
2000	1150	2000	3	400	2700	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.920,00	3.215,00	3.440,00		3.470,00
2000	1320	1500	3	400	2200	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.920,00	3.215,00	3.440,00		3.470,00
2500	1270	2000	3	400	2700	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.075,00		3.595,00		3.630,00
3000	1400	2000	3	400	2700	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.440,00		3.960,00	4.365,00	3.990,00
4000	1400	2750	3	400	3500	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.970,00		4.490,00	4.895,00	4.520,00
4000	1600	2000	3	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	4.060,00		4.580,00	4.980,00	4.610,00
5000	1600	2500	3	400	3200	1,5	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	4.660,00		5.180,00	5.585,00	5.215,00

Depósitos de fondo cónico con patas contruïdos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje de cantidades de vino pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Flotador de acero inox neumático completo con cámara de aire de plástico alimentario, válvula de doble efecto y bomba con manómetro
- nº 2 manguitos de acero inox soldados
- nº 2 grifos de esfera de latón cromado con piton hasta 1000 lt., nº 2 válvulas de esfera de latón cromado de 1500 lt. en adelante
- Brazo, catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluido de 1500 lt. en adelante



Aria S Inox - 4 Gambe


Fondo Cónico

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifo s y/o válvulas cromadas	kit Aire	Brazo	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo							sin Portezuela	Portezuela Ø 300	Portezuela Ø 400	Rectangular 420 x 530	Ovalado 370 x 500
1500	1150	1500	4	400	2200	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					2.240,00	2.535,00	2.760,00		2.795,00
2000	1150	2000	4	400	2700	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					3.045,00	3.340,00	3.565,00		3.595,00
2000	1320	1500	4	400	2200	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					3.045,00	3.340,00	3.565,00		3.595,00
2500	1270	2000	4	400	2700	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					3.265,00		3.785,00	4.190,00	3.815,00
3000	1400	2000	4	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	• • • • •					3.635,00		4.155,00	4.555,00	4.185,00
4000	1400	2750	4	400	3500	1,2	2	1" 1/2 x 40	• • • • •					4.125,00		4.645,00	5.050,00	4.680,00
4000	1600	2000	4	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	• • • • •					4.240,00		4.760,00	5.165,00	4.795,00
5000	1600	2500	4	400	3200	1,5	2	1" 1/2 x 40	• • • • •					4.840,00		5.360,00	5.765,00	5.390,00
5000	1750	2000	4	500	2800	1,5	2	1" 1/2 x 40	• • • • •					4.960,00		5.480,00	5.885,00	5.515,00
6000	1750	2500	4	500	3400	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					5.685,00		6.205,00	6.610,00	6.235,00
8000	1840	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					6.640,00		7.160,00	7.565,00	7.195,00
8500	2100	2500	4	500	3300	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					7.165,00		7.685,00	8.090,00	7.715,00
10000	2100	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	• • • • •					8.270,00		8.790,00	9.195,00	8.820,00
12000	2100	3500	4	500	4400	1,5	3	1" 1/2 x 40	• • • • •					9.420,00		9.940,00	10.345,00	9.970,00
15000	2100	4500	5	500	5400	1,5	3	1" 1/2 x 40	• • • • •					10.675,00		11.195,00	11.595,00	11.125,00

Depósitos de fondo cónico con patas construidos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje de cantidades de vino pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Flotador de acero inox neumático completo con cámara de aire de plástico alimentario, válvula de doble efecto y bomba con manómetro
- nº 2 manguitos de acero inox soldados
- nº 2 válvulas de esfera de latón cromado
- Brazo, catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluido



Aria S Inox


Fondo Plano Inclinado

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifo s y/o válvulas cromadas	kit Aire	Brazo	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo							sin Portez ue la	Portez ue la Ø 300	Portez ue la Ø 400	Rectangular 310 x 420	Rectangular 420 x 530
1700	1270	1500	3	400	2200	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.750,00	3.045,00	3.270,00	3.530,00	
2000	1150	2000	3	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.165,00	3.460,00	3.685,00	3.945,00	
2300	1400	1500	3	400	2200	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.270,00	3.565,00	3.790,00	4.060,00	
2500	1270	2000	3	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.320,00	3.610,00	3.840,00	4.095,00	
3000	1400	2000	3	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.710,00	4.005,00	4.230,00	4.490,00	4.635,00
1700	1270	1500	4	400	2200	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	2.875,00	3.170,00	3.395,00	3.655,00	
2000	1150	2000	4	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.290,00	3.585,00	3.810,00	4.070,00	
2300	1400	1500	4	400	2200	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.450,00	3.745,00	3.970,00	4.225,00	
2500	1270	2000	4	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.520,00	3.810,00	4.035,00	4.295,00	
3000	1400	2000	4	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	3.915,00	4.210,00	4.435,00	4.695,00	4.840,00
4000	1400	2750	4	400	3500	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	4.440,00		4.960,00	5.220,00	5.365,00
4000	1600	2000	4	400	2700	1,2	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	4.575,00		5.095,00	5.350,00	5.495,00
5000	1600	2500	4	400	3200	1,5	2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	5.230,00		5.750,00	6.005,00	6.155,00
6000	1750	2500	4	500	3400	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	5.985,00		6.505,00		6.910,00
8000	1840	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	7.155,00		7.675,00		8.080,00
10000	2100	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	8.925,00		9.445,00		9.850,00
12000	2100	3500	4	500	4400	1,5	3	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	10.160,00		10.680,00		11.085,00
15000	2100	4500	4	500	5400	1,5	3	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	•	11.630,00		12.150,00		12.555,00

Depósitos de fondo plano inclinado con patas
 contruïdos en acero inox Aisi 304 BA 18/10
 adecuados para el almacenaje de cantidades de vino
 pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Flotador de acero inox neumático completo con cámara de aire de plástico alimentario, válvula de doble efecto y bomba con manómetro
- nº 2 manguitos de acero inox soldados
- nº 2 válvulas de esfera de latón cromado
- Brazo, catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluido
- Pies ajustables en acero inox



Vibo P Inox FondoPlano

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Tapa Ø 400	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
				Cilindro	Fondo	Techo						sin Portezuel a	Portezuel a Ø 300	Portezuel a Ø 400	Rectangular 420 x 530	Ovalado 370 x 500
300	640	1000	1300	0,7	0,8	1,2	3/4"	•				570,00				
400	720	1000	1300	0,7	0,8	1,2	3/4"	•				615,00	910,00			
500	720	1250	1550	0,8	0,8	1,2	1"	•				700,00	995,00			
600	800	1250	1550	0,8	0,8	1,2	1"	•				800,00	1.095,00			
800	930	1250	1550	0,8	1	1,2	1"	•				880,00	1.175,00			
1000	930	1500	1800	1	1	1,2	1"	•				1.110,00	1.405,00			
1000	1025	1250	1550	1	1	1,2	1"	•				1.110,00	1.405,00			
1500	1150	1500	1800	1,2	1,2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•		2.020,00	2.315,00	2.540,00		2.570,00
2000	1150	2000	2300	1,2	1,2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.255,00	2.550,00	2.775,00		2.805,00
2000	1270	1500	1800	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.255,00	2.550,00	2.775,00		2.805,00
2500	1270	2000	2300	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.485,00	2.780,00	3.000,00		3.035,00
3000	1400	2000	2300	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.795,00		3.315,00	3.720,00	3.345,00
3500	1320	2500	2800	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.060,00		3.580,00	3.985,00	3.610,00
4000	1400	2500	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.245,00		3.765,00	4.170,00	3.795,00
5000	1600	2500	2800	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.795,00		4.315,00	4.720,00	4.345,00
6000	1750	2500	2900	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.320,00		4.840,00	5.245,00	4.870,00
7000	1750	3000	3400	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	5.205,00		5.765,00	6.170,00	5.795,00
8000	1840	3000	3400	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	5.820,00		6.340,00	6.745,00	6.375,00
8000	2100	2500	2900	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	6.490,00		7.010,00	7.415,00	7.040,00
10000	2100	3000	3400	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	7.335,00		7.855,00	8.260,00	7.885,00
15000	2500	3000	3400	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	8.985,00		9.505,00	9.905,00	9.535,00
20000	2500	4000	4400	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richie sta - según pregunta - sur de ma nde - up request				
25000	2500	5000	5400	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richie sta - según pregunta - sur de ma nde - up request				
30000	2500	6250	6650	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richie sta - según pregunta - sur de ma nde - up request				

*Depósitos de fondo plano contruídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10
 adecuados para el almacenaje y la vinificación de cantidades de vino
 pequeñas, medianas
 y grandes*

Accesorios de serie:

-
Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo

-
Valvula de desfogue de doble efecto, de pvc


-
nº 1 manguito de acero inox soldato hasta 1500 lt.

-
nº 1 grifo de esfera de latón cromado con pitón hasta 1000 lt., nº 1 válvula de esfera de laton cromado sur 1500 lt.

-
nº 2 manguitos de acero inox soldado de 2000 lt. en adelante
- nº 2 válvulas de esfera de latón cromado de 2000 lt. en adelante

-
Catador para el vino y marcador de nivel incluído de 1500 lt. en adelante Soporte

-
escala inox incluído de 2000 lt. en adelante



Vibo B Inox - 3 Gambe


Fondo Cónico

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Tapa Ø 400	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo	Techo						sin Portezuel a	Portezuel a Ø 300	Portezuel a Ø 400	Rectangular 420 x 530	Ovalado 370 x 500
300	640	1000	3	400	1700	0,7	1,2	1,2	3/4"	•				845,00				
400	720	1000	3	400	1700	0,7	1,2	1,2	3/4"	•				875,00	1.170,00			
500	720	1250	3	400	1950	0,8	1,2	1,2	1"	•				975,00	1.270,00			
600	800	1250	3	400	1950	0,8	1,2	1,2	1"	•				1.060,00	1.355,00			
800	930	1250	3	400	1950	0,8	1,2	1,2	1"	•				1.220,00	1.515,00			
1000	930	1500	3	400	2200	1	1,2	1,2	1"	•				1.375,00	1.670,00			
1000	1025	1250	3	400	1950	1	1,2	1,2	1"	•				1.375,00	1.670,00			
1500	1150	1500	3	400	2200	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.250,00	2.545,00	2.770,00		2.800,00
2000	1150	2000	3	400	2700	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.780,00	3.075,00	3.300,00		3.330,00
2000	1270	1500	3	400	2200	1,5	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.780,00	3.075,00	3.300,00		3.330,00
2500	1270	2000	3	400	2700	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.035,00	3.330,00	3.555,00		3.585,00
3000	1400	2000	3	400	2700	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.330,00		3.850,00	4.255,00	3.880,00
4000	1400	2500	3	400	3200	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.825,00		4.345,00	4.750,00	4.375,00
4000	1600	2000	3	400	2700	1,2	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.025,00		4.545,00	4.950,00	4.580,00
5000	1600	2500	3	400	3200	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.570,00		5.085,00	5.490,00	5.120,00
5000	1750	2000	3	500	2900	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.650,00		5.170,00	5.575,00	5.205,00

Depósitos de fondo cónico con patas contruïdos en acero inox Aisi 304
 BA 18/10 adecuados para el almacenaje y la vinificación de cantidades de vino pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo
- Válvula de desfogue de doble efecto de pvc
 - nº 2 manguitos de acero inox soldati
- nº 2 grifos de esfera latón cromado hasta 1000 lt., nº 2 válvulas de esfera latón cromado de 1500 lt. en adelante
- Catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluído de 1500 lt. en adelante



Vibo B Inox - 4 Gambe

Fondo Cónico

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patás		Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Tapa Ø 400	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo	Techo						sin Portezuel a	Portezuel a Ø 300	Portezuel a Ø 400	Rectangular 420 x 530	Ovalado 370 x 500
1500	1150	1500	4	400	2200	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.305,00	2.600,00	2.825,00		2.855,00
2000	1150	2000	4	400	2700	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.835,00	3.130,00	3.355,00		3.385,00
2000	1270	1500	4	400	2200	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.835,00	3.130,00	3.355,00		3.385,00
2500	1270	2000	4	400	2700	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.220,00		3.740,00		3.770,00
3000	1400	2000	4	400	2700	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.500,00		4.020,00	4.425,00	4.050,00
4000	1400	2500	4	400	3200	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.010,00		4.530,00	4.935,00	4.560,00
4000	1600	2000	4	400	2700	1,2	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.220,00		4.740,00	5.145,00	4.775,00
5000	1600	2500	4	400	3200	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.750,00		5.270,00	5.675,00	5.305,00
5000	1750	2000	4	500	2900	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.750,00		5.270,00	5.675,00	5.305,00
6000	1750	2500	4	500	3400	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	5.170,00		5.690,00	6.095,00	5.725,00
7000	1750	2750	4	500	3650	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	6.070,00		6.590,00	6.995,00	6.620,00
8000	1840	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	6.580,00		7.100,00	7.500,00	7.130,00
8000	2100	2250	4	500	3200	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	6.805,00		7.325,00	7.730,00	7.355,00
10000	2100	2750	4	500	3650	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	8.095,00		8.615,00	9.020,00	8.645,00
12000	2500	2500	4	500	3400	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	9.255,00		9.775,00	10.180,00	9.810,00
15000	2500	3000	5	500	3900	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	9.890,00		10.410,00	10.815,00	10.440,00
20000	2500	4000	6	500	4900	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richie sta - según pregunta - sur de ma nde - up request				
25000	2500	5000	6	500	5900	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richie sta - según pregunta - sur de ma nde - up request				
30000	2500	6000	6	500	6900	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richie sta - según pregunta - sur de ma nde - up request				


Depósitos de fondo cónico con patas contruídos en acero inox Aisi 304

BA 18/10 adecuados para el almacenaje y la vinificación de cantidades de vino pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo
- Válvula de desfogue de doble efecto de pvc
 - nº 2 manguitos de acero inox soldati
 - nº 2 válvulas de esfera latón cromado
- Catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluído

Para capacidades superiores y no especi cadas en esta lista, solicitar el presupuesto



Vibo B Inox - 3 Gambe


Fondo Plano Inclinado

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Tapa Ø 400	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo	Techo						sin Portezuela	Portezuela Ø 300	Portezuela Ø 400	Rectangular 310 x 420	Rectangular 420 x 530
1500	1150	1500	3	400	2200	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.265,00	2.560,00	2.785,00	3.045,00	
2000	1150	2000	3	400	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.015,00	3.310,00	3.535,00	3.795,00	
2000	1320	1500	3	400	2200	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.015,00	3.310,00	3.535,00	3.795,00	
2500	1270	2000	3	400	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.335,00	3.630,00	3.855,00	4.115,00	
3000	1400	2000	3	400	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.6750,0		4.195,00	4.455,00	4.600,00

Depósitos de fondo plano inclinado con patas contruídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje y la vinificación de cantidades de vino pequeñas, medianas y grandes

Accesorios de serie:

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo
- Valvula de desfogue de doble efecto
- nº 2 manguitos de acero inox soldati
- nº 2 válvulas de esfera latón cromado
- Catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluido
- Pies ajustables en acero inox



Vibo B Inox - 4 Gambe

Fondo Plano Inclinado


Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Tapa Ø 400	Nivel	Catador	A. Escala	Precio Lista Euro				
			Nº	mm.		Cilindro	Fondo	Techo						sin Portezuel a	Portezuel a Ø 300	Portezuel a Ø 400	Rectangular 310 x 420	Rectangular 420 x 530
1500	1150	1500	4	400	2200	1,2	1,5	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	2.550,00	2.845,00	3.070,00	3.330,00	
2000	1150	2000	4	400	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.130,00	3.425,00	3.650,00	3.910,00	
2000	1320	1500	4	400	2200	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.130,00	3.425,00	3.650,00	3.910,00	
2500	1270	2000	4	400	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.555,00	3.850,00	4.075,00	4.335,00	
3000	1400	2000	4	400	2800	1,2	2	1,2	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	3.870,00		4.390,00	4.650,00	4.795,00
4000	1600	2000	4	400	2800	1,2	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	4.555,00		5.075,00	5.335,00	5.480,00
5000	1600	2500	4	400	3200	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	5.135,00		5.655,00	5.910,00	6.060,00
5000	1750	2250	4	500	3050	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	5.240,00		5.760,00	6.015,00	6.165,00
6000	1750	2500	4	500	3400	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	5.590,00		6.110,00	6.370,00	6.515,00
7000	1750	3000	4	500	3900	1,5	2	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	6.555,00		7.075,00	7.335,00	7.480,00
8000	1840	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	7.065,00		7.585,00	7.845,00	7.990,00
10000	2100	3000	4	500	3900	1,5	2,5	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	8.755,00		9.275,00	9.535,00	9.680,00
12000	2500	2500	4	500	3400	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	9.995,00		10.515,00	10.775,00	10.920,00
15000	2500	3000	5	500	3900	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	10.685,00		11.205,00	11.460,00	11.610,00
20000	2500	4250	6	500	5200	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richiesta	- según pregunta	- sur demande	- up request	
25000	2500	5250	6	500	6150	1,5	3	1,5	1" 1/2 x 40	•	•	•	•	a richiesta	- según pregunta	- sur demande	- up request	

Depósitos de fondo plano inclinado con patas contruídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el almacenaje y la vinificación de cantidades de vino pequeñas, medianas grandes

Accesorios de serie:

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo
- Valvula de desfogue de doble efecto
- nº 2 manguitos de acero inox soldati
- nº 2 válvulas de esfera latón cromado
- Catador para el vino, soporte escala y marcador de nivel incluido
- Pies ajustables en acero inox

Para capacidades superiores y no especi cadas en esta lista, solicitar el presupuesto



Vibo B Inox

Aislados Fondo Cónico


Capacidad Litros	Ø int. / ext. mm.	Altura Cilindro mm.	Patás		Altura Total mm.	Altura mm. cinta de enfriamiento		Superficie de cambio m ²	Espesor aislante mm.	Precio List a Euro		
			Nº	mm.		Superior	Inferior			Portezuel a Ø 300	Portezuel a Ø 400	Ovalado 370 x 500
1000	1025/1150	1250	3	400	2300	750		2,4	50	6.980,00		
1500	1150/1270	1500	3	400	2500	1000		3,6	50	7.885,00	8.165,00	7.940,00
2000	1270/1400	1500	4	400	2500	1000		4	55	8.730,00	9.010,00	8.785,00
2500	1270/1400	2000	4	400	3000	1400		5,6	55	9.795,00	10.065,00	9.850,00
3000	1400/1530	2000	4	400	3000	1400		6,2	55	10.450,00	10.715,00	10.500,00
4000	1600/1750	2000	4	400	3000	1400		7	65	11.740,00	12.065,00	11.790,00
5000	1600/1750	2500	4	500	3500	1400		7,2	65	13.000,00	13.265,00	13.050,00
5000	1750/1910	2000	4	500	3100	1400		7,9	70	13.000,00	13.265,00	13.050,00
6000	1750/1910	2500	4	500	3600	1000	500	9,2	70	14.685,00	14.940,00	14.735,00
7000	1840/2000	2500	4	500	3600	1000	750	11,4	70	17.130,00	17.390,00	17.185,00
10000	2100/2260	2750	4	500	3900	1000	1000	14,5	70	24.215,00	24.495,00	24.265,00

Accessori di serie:

Depósitos de fondo cónico con patas construídos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para la vinificación, el almacenaje y la estabilización de vino y para todos los demás procedimientos donde se requieren recipientes aislados térmicamente

Accesorios de serie:

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo completo con desfogue de pvc
- Soporte escala inox longitud 500 mm
- Nivel a la vista con protección de acero inox y válvula inox para descarga columna
- Cinta de enfriamiento del tipo infladas presión max de funcionamiento **1,5 bar**
- Entrada y salida glicol manguitos Ø 1" gas
- Termómetro de acero inox
- Manguito porta sonda empalme 1/2" gas longitud 200 mm
- Catador de acero inox
- Contraportezuela aislada
- Descarga total y parcial con manguito Ø 1" 1/2 gas sin válvulas



Aria S Inox

Aislados Fondo Cónico


Capacidad Litros	Ø int. / ext. mm.	Altura Cilindro mm.	Patatas		Altura Total mm.	Altura mm. cinta de enfriamiento		Superficie de cambio m ²	Espesor aislante mm.	Precio Listado Euro		
			Nº	mm.		Superior	Inferior			Portezuela Ø 300	Portezuela Ø 400	Ovalado 370 x 500
1000	1025/1150	1250	3	400	2150	750		2,4	50	6.705,00		
1500	1150/1270	1500	4	400	2300	1000		3,6	50	7.640,00	7.905,00	7.725,00
1800	1270/1400	1500	4	400	2300	1000		4	55	8.475,00	8.735,00	8.525,00
2500	1270/1400	2000	4	400	2800	1400		5,6	55	9.535,00	9.795,00	9.585,00
3000	1400/1530	2000	4	400	2800	1400		6,2	55	10.190,00	10.450,00	10.245,00
4000	1600/1750	2000	4	400	2800	1400		7	65	11.540,00	11.795,00	11.590,00
5000	1600/1750	2500	4	400	3300	1400		7,2	65	12.740,00	13.000,00	12.785,00
5000	1750/1910	2000	4	500	2800	1400		7,9	70	13.415,00	13.675,00	13.465,00
6000	1750/1910	2500	4	500	3300	1000	500	9,2	70	14.965,00	15.220,00	15.015,00
7000	1840/2000	2500	4	500	3300	1000	750	11,4	70	17.455,00	17.715,00	17.510,00
10000	2100/2260	2750	4	500	3900	1000	1000	14,5	70	25.100,00	25.375,00	25.155,00

Depósitos de fondo cónico con patas contruïdos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para la vinificación, el almacenaje y la estabilización del vino y para todos los demás procedimientos donde se requieren recipientes aislados térmicamente

Accesorios de serie:

- Brazo levantamiento flotador pivotante y desmontable
- Kit de aire con flotador de acero inox aislado
- Soporte escala inox longitud 500 mm
- Nivel a la vista con protección de acero inox y válvula inox para descarga columna
- Cinta de enfriamiento del tipo inflada presión max de funcionamiento **1,5 bar**
- Entrada y salida glicol manguitos Ø 1" gas

- Termómetro de acero inox
- Manguito porta sonda empalme 1/2" gas longitud 200 mm
- Catador de acero inox
- Contraportezuela aislada
- Descarga total y parcial con manguito Ø 1" 1/2 gas sin válvulas




Capacidad Litros	Ø mm.	Longitud Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.		Válvula cromada Ø	Tapa superior Ø	Precio Lista Euro	
				Cilindro	Fondo			sin Portezuela	Portezuela Ø 300
1000	1025	1250	1400	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	400	2.230,00	
1600	1025	2000	1400	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	400	2.880,00	
1600	1150	1500	1600	1,2	1,5	1" 1/2 x 40	400	2.880,00	
2100	1150	2000	1600	1,5	1,5	1" 1/2 x 40	400	3.310,00	
2500	1270	2000	1800	1,5	1,5	1" 1/2 x 40	400	3.600,00	4.110,00
3000	1270	2500	1800	1,5	1,5	1" 1/2 x 40	400	archivar según pregunta - sur demanda - up request	

Depósitos para Transporte

Depósitos cilíndricos horizontales con patas contruïdos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 adecuados para el transporte de alimentos en general

Accesorios de serie:

- Tapa superior Ø 400 mm del tipo reforzado, con 4 tuercas de mariposa
 - Válvula de desfogue de doble efecto
 - nº 1 válvula de esfera latón cromado
- Sillas de apoyo contruïdas en acero inox Aisi 304



Vibo B


Paletizable/Apilable

Capacità Litri	Ø mm.	Altezza Totale mm.	Valvola cromata Ø	Chiusino superiore Ø	Prezzo senza Portella	Listino Euro Portella Ø 300
Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Total mm.	Válvula cromada Ø	Tapa superior Ø	Precio sin Portezuela	Lista Euro Portezuela Ø 300
Capacité Litres	Ø mm.	Hauteur Totale mm.	Vanne chromée Ø	Trappe supérieur Ø	Prix de Catalogue sans Porte	Euro Porte Ø 300
Capacity Lt.	Ø mm.	Total Height mm.	Chromate valve Ø	Superior hatch way Ø	Price List without Inspection door	Euro Inspection door Ø 300
300	800	1225	1" x 32 DIN	400	2.350,00	
500	800	1600	1" x 32 DIN	400	2.500,00	
800	1025	1640	1" 1/2 x 40 DIN	400	3.355,00	
1000	1025	1950	1" 1/2 x 40 DIN	400	3.520,00	
1200	1025	2140	1" 1/2 x 40 DIN	400	3.890,00	

Deposito cilíndrico vertical fondo conico 10° fijado a través soportes a una estructura en acero inoxidable Aisi 304, idoneo para el transporte y para ser superpuesto.

Accesorios de serie

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo



- Válvula de destoque de doble efecto en PVC
- Válvula descarga DIN 32 hasta 500lt, DIN 40 de 800 a 1200 lt.

Vibo B Pallettizzabile -

Paletizable Paletizable -


Paletizabilet

Capacità Litri	Ø mm.	Altezza Totale mm.	Valvola cromata Ø	Chiusino superiore Ø	Prezzo senza Portella	Listino Euro Portella Ø 300
Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Total mm.	Válvula cromada Ø	Tapa superior Ø	Precio sin Portezuela	Lista Euro Portezuela Ø 300
Capacité Litres	Ø mm.	Hauteur Totale mm.	Vanne chromée Ø	Trappe supérieur Ø	Prix de Catalogue sans Porte	Euro Porte Ø 300
Capacity Lt.	Ø mm.	Total Height mm.	Chromate valve Ø	Superior hatch way Ø	Price List without Inspection door	Euro Inspection door Ø 300
300	800	1250	1" x 32 DIN	400	1.860,00	
500	930	1390	1" x 32 DIN	400	2.005,00	

Deposito cilíndrico vertical fondo conico 10° fijado a través soportes a una estructura en acero inoxidable Aisi 304, idoneo para el transporte.

Accesorios de serie

- Tapa superior Ø 400 mm cierre con brazo
- Válvula de desfogue de doble efecto en PVC
- Válvula descarga DIN 32 hasta 500lt, DIN 40 de 800 a 1200 lt.




Decanter cono a 60° - 3 Gambe

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Precio Lista Euro
		Nº	mm.		Cilindro	Fondo	Techo		
500	720	3	960	2170	0,8	1,2	1,2	1"	1.325,00
600	800	3	1030	2170	0,8	1,2	1,2	1"	1.465,00
750	800	3	1030	2500	0,8	1,2	1,2	1"	1.700,00
880	930	3	1150	2370	1	1,2	1,2	1"	1.900,00
1000	1025	3	1230	2450	1	1,5	1,2	1"	2.100,00
1400	1150	3	1330	2580	1	1,5	1,2	1" x 40	2.730,00
2000	1270	3	1330	2970	1,2	1,5	1,2	1" x 40	3.780,00

Serbatoi a fondo conico 60° costruiti in acciaio inox Aisi 304 BA 18/10 adatti per la decantazione dell' olio

Accesorios de serie:

- Tapa superior en acero inox Ø 400
- Válvula de escape en PVC
- nº 2 manguitos en acero inox soldados
- nº 2 grifos en latón cromados
- nº 2 válvulas en latón cromado a partir de 1500 litros




Decanter cono a 30° - 3 Gambe

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.			Grifos y/o válvulas cromadas	Precio Lista Euro
		Nº	mm.		Cilindro	Fondo	Techo		
540	720	3	540	2030	0,8	1,2	1,2	1"	1.250,00
650	800	3	560	2050	0,8	1,2	1,2	1"	1.385,00
900	930	3	600	2100	0,8	1,2	1,2	1"	1.795,00
1000	930	3	600	2350	0,8	1,2	1,2	1"	1.995,00
1700	1150	3	670	2410	1	1,5	1,2	1" x 40	2.625,00
2200	1270	3	700	2500	1	1,5	1,2	1" x 40	3.590,00

Depósitos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 a fondo conico 30° para la decantació del aceite

Accesorios de serie:

- Tapa superior en acero inox Ø 400
- Válvula de escape en PVC
- nº 2 manguitos en acero inox soldados
- nº 2 grifos en laitón cromados
- nº 2 válvulas en laitón cromado a partir de 1500 litros




Decanter aperto cono a 60° - 3 Gambe

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifos y/o válvulas cromadas	Precio Lista Euro
		Nº	mm.		Cilindro	Fondo		
75	400	3	680	1180	0,7	1,2	1/2"	375,00
120	420	3	700	1450	0,7	1,2	1/2"	395,00
195	525	3	790	1570	0,7	1,2	1/2"	445,00
250	525	3	790	1820	0,8	1,2	1/2"	470,00
380	640	3	890	1920	0,8	1,2	3/4"	585,00
490	720	3	960	2000	0,8	1,2	3/4"	680,00
580	720	3	960	2240	0,8	1,2	1"	800,00
730	800	3	1030	2300	0,8	1,2	1"	1085,00
1000	930	3	1150	2420	1	1,2	1"	1280,00
1200	930	3	1150	2670	1	1,5	1"	1475,00
1260	1025	3	1230	2500	1	1,5	1"	1670,00
1600	1150	3	1330	2600	1	1,5	1" x 40	a richiesta
2000	1270	3	1440	2710	1	1,5	1" x 40	a richiesta

Depósitos en acero inox AISI 304 BA 18/10 a fondo conico 60° para la decantación del aceite

Accesorios de serie:

- Tapa guardapolvo en acero inox
- nº 2 manguitos en acero inox soldados
- nº 2 grifos en latón cromados
- nº 2 válvulas en latón cromado a partir de 1500 litros



Decanter aperto cono a 30° - 3 Gambe


Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Total mm.	Espesores mm.		Grifos y/o válvulas cromadas	Precio Lista Euro
		Nº	mm.		Cilindro	Fondo		

65	400	3	680	1180	0,7	1,2	1/2"	350,00
100	420	3	700	1450	0,7	1,2	1/2"	375,00
170	525	3	790	1570	0,7	1,2	1/2"	420,00
220	525	3	790	1820	0,8	1,2	1/2"	440,00
330	640	3	890	1920	0,8	1,2	3/4"	550,00
430	720	3	960	2000	0,8	1,2	3/4"	640,00
530	720	3	960	2240	0,8	1,2	1"	695,00
660	800	3	1030	2300	0,8	1,2	1"	755,00
780	930	3	1150	2420	1	1,2	1"	1035,00
1050	930	3	1150	2670	1	1,5	1"	1220,00
1650	1150	3	1330	2600	1	1,5	1" x 40	a richiesta
2050	1270	3	1440	2710	1	1,5	1" x 40	a richiesta

*Depósitos en acero inox AISI 304 BA 18/10 a fondo conico 30°
para la decantación del aceite*

Accesorios de serie:

- Tapa guardapolvo en acero inox
- nº 2 manguitos en acero inox soldados
- nº 2 grifos en latón cromados
- nº 2 válvulas en latón cromado a partir de 1500 litros



Fermentatore cono a 60° - 3 Gambe


Capacidad Litros	Ø m.m.	Patas		Altura Total m.m.	Espesores m.m.		Grifos y/o válvulas cromadas	Precio Lista Euro
		Nº	m.m.		Cilindro	Fondo		
70	400	3	680	1180	0,7	1,2	1/2"	460,00
120	420	3	700	1450	0,7	1,2	1/2"	485,00
170	525	3	790	1570	0,8	1,2	1/2"	555,00
220	525	3	790	1820	0,8	1,2	1/2"	580,00
300	640	3	890	1670	0,8	1,2	3/4"	695,00

OPZIONE CON CINTURA DI RAFFREDDAMENTO DI 350 mm, TERMOMETRO E PORTA Sonda								
300	640	3	890	1670	0,8	1,2	3/4"	1345,00

Depósitos en acero inox Aisi 304 BA 18/10 a fondo conico 60° para la fermentación de cerveza

Accesorios de serie:

- Tapa superior en acero inox con abrazadera
- Borbotador alimentario en PVC
- nº 2 manguitos en acero inox soldados
- nº 2 grifos en latón cromados




Distillatori a fiamma

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Total mm.	Longitud Total mm.	Espesores mm.		Precio Lista Euro
		Nº	mm.			Cilindro	Fondo	
80	400	3	200	1800	1800	1,2	1,5	825,00
100	420	3	200	2000	1800	1,2	1,5	935,00
150	525	3	200	2000	1800	1,2	1,5	1135,00
200	525	3	200	2250	1800	1,2	1,5	1410,00
300	640	3	200	2250	1900	1,2	1,5	1930,00

El destilador o alambique está costruido de acero inox AISI 304 y tiene todos los accesorios para la extracción de grapa etc.

Tiene una caldera, une rejilla superior e inferior, condensador "tubo dentro del tubo", depòsito en acero inox con serpentina de enfriamiento.




Distillatori a fiamma per oli essenziali

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Total mm.	Longitud Total mm.	Espesores mm.		Precio Lista Euro
		Nº	mm.			Cilindro	Fondo	

80	400	3	200	2000	1800	1,2	1,5	2725,00
100	420	3	200	2250	1800	1,2	1,5	3085,00
150	525	3	200	2250	1800	1,2	1,5	3740,00
200	525	3	200	2500	1800	1,2	1,5	4650,00
300	640	3	200	2500	1900	1,2	1,5	6370,00

El destilador o alambique està construïdo de acer inoxidable AISI 304 y tiene todos los accesorios para la extracciòn de aceites esenciales. Tiene una caldera, una rejilla superior e inferior, condensador "tubo dentro del tubo", una canasta especial para evitar la quema del producto, tanque para generar vapor incluido en la caldera, depòsito en acer inoxidable con serpentina de enfriamiento.



PASTORIZZATORE

Capacidad Litros	Ø	Altura Total mm.	Espesores mm.		Precio Lista Euro
	mm.		Cilindro	Fondo	
40					1825
60					2205
100					2690
150					3350
200					4030

El Pasteurizador está construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y está equipado con todos los componentes necesarios para realizar el proceso de pasteurización.

de dispensador de líquido. Gracias a los 2 termómetros analógicos es posible comprobar la temperatura del agua y del producto. El contenedor de fruta es completamente extraíble, lo que facilita los procesos de higienización. El calentamiento del agua es con estufa de gas, no incluido en el precio.



Maturatori fondo pari

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.		Precio Euro
				Cilindro	Fondo	


Capacity Lt.	Ø mm.	Cylinder Height mm.	Total Height mm.	Thickness mm.		Price Euro
				Cylinder	Bottom	

60	400	500	500	0,7	1,2	135,00
100	420	750	750	0,7	1,2	145,00
150	525	750	750	0,7	1,2	180,00
200	525	1000	1000	0,8	1,2	210,00
300	640	1000	1000	0,8	1,2	260,00
400	720	1000	1000	0,8	1,2	320,00
500	720	1250	1250	0,8	1,2	370,00
600	800	1250	1250	0,8	1,2	405,00
800	930	1250	1250	1	1,2	495,00
1000	1025	1250	1250	1	1,2	625,00

Depósitos de fondo plano fabricados en acero inoxidable Aisi 304 BA 18/10 aptos para la maduración de miel.

Accesorios estándar:

- Cubierta antipolvo de acero inoxidable con perilla de agarre,
- N°1 manguito de acero inoxidable soldado,
- Válvula de compuerta tipo cuchilla de PVC de 1" 1/4 N° 1




Maturatori cono a 10° - 3 Gambe

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.		Precio Euro
		Nº	mm.			Cilindro	Fondo	
60	400	3	600	500	1100	0,7	1,2	270,00
100	420	3	600	800	1400	0,7	1,2	310,00
150	525	3	600	750	1350	0,7	1,2	355,00
200	525	3	600	1000	1600	0,8	1,2	380,00
300	640	3	600	1000	1600	0,8	1,2	505,00
400	720	3	600	1000	1600	0,8	1,2	575,00
500	720	3	600	1250	1850	0,8	1,2	660,00
600	800	3	600	1250	1850	0,8	1,2	795,00
800	930	3	600	1250	1850	1	1,2	860,00
1000	1025	3	600	1500	2100	1	1,2	955,00
1500	1150	3	600	1500	2100	1,2	1,5	1695,00
2000	1150	3	600	2000	2600	1,2	1,5	2525,00

Depósitos de fondo cónico de 10° fabricados en acero inoxidable Aisi 304 BA 18/10 aptos para la maduración de miel.

Accesorios estándar:

- Cubierta antipolvo de acero inoxidable con perilla de agarre,
- N°1 manguito de acero inoxidable soldado,
- Válvula de compuerta de cuchilla de PVC de 1" 1/2 N.º 1,
- Soporte de escalera para el Lt. 2000.




Maturatori cono a 30° - 3 Gambe

Capacidad Litros	Ø mm.	Patas		Altura Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.		Precio Euro
		Nº	mm.			Cilindro	Fondo	
65	400	3	700	500	1300	0,7	1,2	425,00
100	420	3	700	750	1450	0,7	1,2	445,00
170	525	3	700	750	1450	0,7	1,2	505,00
230	525	3	700	1000	1700	0,8	1,2	525,00
340	640	3	750	1000	1750	0,8	1,2	645,00
430	720	3	750	1000	1750	0,8	1,2	740,00
530	720	3	750	1250	2000	0,8	1,2	795,00
750	930	3	800	1000	1800	1	1,2	1155,00
1100	930	3	800	1500	2300	1	1,2	1325,00
1600	1150	3	900	1500	2400	1,2	1,5	2650,00
2000	1270	3	900	1500	2400	1,2	1,5	3730,00

Depósitos de fondo cónico de 30° fabricados en acero inoxidable Aisi 304 BA 18/10 aptos para la maduración de miel.

Accesorios estándar:

- Cubierta antipolvo de acero inoxidable con perilla de agarre,
 - N°1 manguito de acero inoxidable soldado,
- Válvula de compuerta de cuchilla de PVC de 1" 1/2 N.º 1,
- Soporta escaleras desde 1000 Lt en adelante.



Maturatori riscaldati cono a 10°

Capacidad Litros	Ø mm.	Altura Cilindro mm.	Altura Total mm.	Espesores mm.		Precio Euro
				Cilindro	Fondo	
200	525	1000	1200	0,8	1,2	1410,00
300	640	1000	1200	0,8	1,2	1475,00
400	720	1000	1200	0,8	1,2	1570,00
500	800	1000	1200	0,8	1,2	1650,00
600	800	1250	1500	0,8	1,2	1685,00
800	930	1250	1500	1	1,2	1765,00
1000	1025	1250	1500	1	1,2	2015,00




Depósitos de fondo cónico 10° fabricados en acero inoxidable Aisi 304 BA 18/10 aptos para la maduración de miel. Doble fondo que contiene agua calentada por una resistencia de inmersión.

Accesorios estándar:





- Cubierta antipolvo de acero inoxidable con perilla de agarre,
 - Manguito de acero inoxidable soldado nº 2,
- Válvulas de compuerta de cuchilla de PVC de 1" 1/2 N° 2,
 - Resistencia eléctrica de inmersión,
- Grifo de latón cromado de 1/2" para desagüe de agua.







Accesorios

	Portella circolare Ø 300 mm Portezuela circular Ø 300 mm Porte circulaire Ø 300 mm Circular Inspection door Ø 300 mm _____ Euro 295,00 Portella circolare Ø 400 mm Portezuela circular Ø 400 mm Porte circulaire Ø 400 mm Circular Inspection door Ø 400 mm _____ Euro 520,00 Portella circolare Ø 500 mm Portezuela circular Ø 500 mm Porte circulaire Ø 500 mm Circular Inspection door Ø 500 mm _____ a richiesta
	Portella ovale 370 x 500 mm Portezuela ovalada 370 x 500 mm Porte ovale 370 x 500 mm Oval Inspection door 370 x 500 mm _____ Euro 550,00
	Portella rettangolare 190 x 265 mm Portezuela rectangular 190 x 265 mm Porte rectangulaire 190 x 265 mm Rectangular Inspection door 190 x 265 mm _____ Euro 115,00 Portella rettangolare 230 x 315 mm Portezuela rectangular 230 x 315 mm Porte rectangulaire 230 x 315 mm Rectangular Inspection door 230 x 315 mm _____ Euro 120,00 Portella rettangolare 245 x 350 mm Portezuela rectangular 245 x 350 mm Porte rectangulaire 245 x 350 mm Rectangular Inspection door 245 x 350 mm _____ Euro 135,00
	Portella rettangolare 310 x 420 mm Portezuela rectangular 310 x 420 mm Porte rectangulaire 310 x 420 mm Rectangular Inspection door 310 x 420 mm _____ Euro 780,00 Portella rettangolare 420 x 530 mm Portezuela rectangular 420 x 530 mm Porte rectangulaire 420 x 530 mm Rectangular Inspection door 420 x 530 mm _____ Euro 925,00









Accesorios

	Chiusino Ø 300 mm antiritenzione chiusura con braccio Tapa Ø 300 mm antiretención cierre con brazo Trappe Ø 300 mm antirétention fermeture avec bras Antiretention hatchway Ø 300 mm lock by arm _____ Euro 240,00 Chiusino Ø 400 mm antiritenzione chiusura con braccio Tapa Ø 400 mm antiretención cierre con brazo Trappe Ø 400 mm antirétention fermeture avec bras Antiretention hatchway Ø 400 mm lock by arm _____ Euro 305,00 Chiusino Ø 500 mm antiritenzione chiusura con braccio Tapa Ø 500 mm antiretención cierre con brazo Trappe Ø 500 mm antirétention fermeture avec bras Antiretention hatchway Ø 500 mm lock by arm _____ Euro 410,00
	Chiusino Ø 300 mm antiritenzione con n° 3 galletti Tapa Ø 300 mm antiretención con n° 3 tuercas de mariposa Trappe Ø 300 mm antirétention avec n° 3 écrous Antiretention hatchway Ø 300 mm with n° 3 lock _____ Euro 265,00 Chiusino Ø 400 mm antiritenzione con n° 4 galletti Tapa Ø 400 mm antiretención con n° 4 tuercas de mariposa Trappe Ø 400 mm antirétention avec n° 4 écrous Antiretention hatchway Ø 400 mm with n° 4 lock _____ Euro 335,00 Chiusino Ø 500 mm antiritenzione con n° 5 galletti Tapa Ø 500 mm antiretención con n° 5 tuercas de mariposa Trappe Ø 500 mm antirétention avec n° 5 écrous Antiretention hatchway Ø 500 mm with n° 5 lock _____ Euro 445,00
	Rubinetto cromato a sfera 1/2" M. con beccuccio Grifo de esfera cromado 1/2" M. con pitón Robinet chromé à bille 1/2" M. avec bec Chromate tap with sphere 1/2" M. with small neck _____ Euro 12,00 Rubinetto cromato a sfera 3/4" M. con beccuccio Grifo de esfera cromado 3/4" M. con pitón Robinet chromé à bille 3/4" M. avec bec Chromate tap with sphere 3/4" M. with small neck _____ Euro 15,00 Rubinetto cromato a sfera 1" M. con beccuccio Grifo de esfera cromado 1" M. con pitón Robinet chromé à bille 1" M. avec bec Chromate tap with sphere 1" M. with small neck _____ Euro 17,00
	Valvola cromata a sfera DN 20 3/4" M. x 25 Enologico Válvula de esfera cromada DN 20 3/4" M. x 25 enológico Vanne chromée à bille DN 20 3/4" M. x 25 oenologique Chromate valve with sphere DN 20 3/4" M. x 25 oenological _____ Euro 26,00 Valvola cromata a sfera DN 25 1" M. x 30 Enologico Válvula de esfera cromada DN 25 1" M. x 30 enológico Vanne chromée à bille DN 25 1" M. x 30 oenologique Chromate valve with sphere DN 25 1" M. x 30 oenological _____ Euro 38,00 Valvola cromata a sfera DN 25 1" M. x 40 Enologico Válvula de esfera cromada DN 25 1" M. x 40 enológico Vanne chromée à bille DN 25 1" M. x 40 oenologique Chromate valve with sphere DN 25 1" M. x 40 oenological _____ Euro 44,00 Valvola cromata a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 40 Enologico Válvula de esfera cromada DN 40 1" 1/2 M. x 40 enológico Vanne chromée à bille DN 40 1" 1/2 M. x 40 oenologique Chromate valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 40 oenological _____ Euro 50,00



Accesorios

	Valvola cromata a sfera DN 25 1" M. x 40 Macon Válvula de esfera cromada DN 25 1" M. x 40 Macon Vanne chromée à bille DN 25 1" M. x 40 Macon Chromate valve with sphere DN 25 1" M. x 40 _____ Euro 29,00 Valvola cromata a sfera DN 40 1" x 1/2 M. x 40 Macon Válvula de esfera cromada DN 40 1" x 1/2 M. x 40 Macon Vanne chromée à bille DN 40 1" x 1/2 M. x 40 Macon Chromate valve with sphere DN 40 1" x 1/2 M. x 40 Macon _____ Euro 50,00
	Valvola inox a sfera DN 20 3/4" M. x 25 Enologico Válvula de esfera inox DN 20 3/4" M. x 25 enológico Vanne inox à bille DN 20 3/4" M. x 25 oenologique Inox valve with sphere DN 20 3/4" M. x 25 oenological _____ Euro 90,00 Valvola inox a sfera DN 25 1" M. x 30 Enologico Válvula de esfera inox DN 25 1" M. x 30 enológico Vanne inox à bille DN 25 1" M. x 30 oenologique Inox valve with sphere DN 25 1" M. x 30 oenological _____ Euro 100,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" M. x 40 Enologico Válvula de esfera inox DN 40 1" M. x 40 enológico Vanne inox à bille DN 40 1" M. x 40 oenologique Inox valve with sphere DN 40 1" M. x 40 oenological _____ Euro 120,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 40 Enologico Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 40 enológico Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 40 oenologique Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 40 oenological _____ Euro 140,00
	Valvola inox a sfera DN 25 1" M. x 40 Garolla Válvula de esfera inox DN 25 1" M. x 40 Garolla Vanne inox à bille DN 25 1" M. x 40 Garolla Inox valve with sphere DN 25 1" M. x 40 Garolla _____ Euro 120,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 40 Garolla Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 40 Garolla Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 40 Garolla Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 40 Garolla _____ Euro 148,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 50 Garolla Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 50 Garolla Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 50 Garolla Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 50 Garolla _____ Euro 165,00 Valvola inox a sfera DN 50 2" M. x 60 Garolla Válvula de esfera inox DN 50 2" M. x 60 Garolla Vanne inox à bille DN 50 2" M. x 60 Garolla Inox valve with sphere DN 50 2" M. x 60 Garolla _____ a richiesta
	Valvola inox a sfera DN 25 1" M. x 40 Macon Válvula de esfera inox DN 25 1" M. x 40 Macon Vanne inox à bille DN 25 1" M. x 40 Macon Inox valve with sphere DN 25 1" M. x 40 Macon _____ Euro 130,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 40 Macon Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 40 Macon Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 40 Macon Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 40 Macon _____ Euro 150,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 50 Macon Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 50 Macon Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 50 Macon Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 50 Macon _____ Euro 168,00





Accesorios

	Valvola inox a sfera DN 40 flangia 100x100 x 40 Macon Válvula de esfera inox DN 40 brida 100x100 x 40 Macon Vanne inox à bille DN 40 bride 100x100 x 40 Macon Inox valve with sphere DN 40 with flange 100x100 x 40 Macon _____ Euro 160,00 Valvola inox a sfera DN 40 flangia 100x100 x 50 Macon Válvula de esfera inox DN 40 brida 100x100 x 50 Macon Vanne inox à bille DN 40 bride 100x100 x 50 Macon Inox valve with sphere DN 40 with flange 100x100 x 50 Macon _____ Euro 208,00
	Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 40 Din + Tappo Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 40 Din Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 40 Din Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 40 Din _____ Euro 148,00 Valvola inox a sfera DN 40 1" 1/2 M. x 50 Din Válvula de esfera inox DN 40 1" 1/2 M. x 50 Din Vanne inox à bille DN 40 1" 1/2 M. x 50 Din Inox valve with sphere DN 40 1" 1/2 M. x 50 Din _____ Euro 160,00
	Valvola inox a sfera DN 32 DIN 32 + Tappo Válvula de esfera inox DN 32 DIN 32 + Tappo Vanne inox à bille DN 32 DIN 32 + Tappo Inox valve with sphere DN 32 DIN 32 + Tappo _____ Euro 143,00 Valvola inox a sfera DN 40 DIN 40 + Tappo Válvula de esfera inox DN 40 DIN 40 + Tappo Vanne inox à bille DN 40 DIN 40 + Tappo Inox valve with sphere DN 40 DIN 40 + Tappo _____ Euro 160,00 Valvola inox a sfera DN 50 DIN 50 + Tappo Válvula de esfera inox DN 50 DIN 50 + Tappo Vanne inox à bille DN 50 DIN 50 + Tappo Inox valve with sphere DN 50 DIN 50 + Tappo _____ Euro 200,00
	DN 40 Garolla 40 + Tappo _____ Euro 160,00 DN 50 Garolla 50 + Tappo _____ Euro 211,00
	Assaggiavino 3/8" M. (Pezzo di ricambio) Catador para el vino 3/8" M. (Piezo de recambio) Dégustateur 3/8" M. (Píece de rechange) Tasting-wine 3/8" M. (Spare part) _____ Euro 24,00 Assaggiavino 3/8" M. (Optional su serbatoio) Catador para el vino 3/8" M. (Opción en depósito) Dégustateur 3/8" M. (Option sur cuve) Tasting-wine 3/8" M. (Optional on the tank) _____ Euro 75,00
	Porta livello 3/8" M. x tubo Ø 20 mm Portanivel 3/8" M. x tubo Ø 20 mm Niveau 3/8" M. x tube Ø 20 mm Level-mark 3/8" M. x pipe Ø 20 mm _____ Euro 50,00 Porta livello 1/2" M. x tubo Ø 24 mm Portanivel 1/2" M. x tubo Ø 24 mm Niveau 1/2" M. x tube Ø 24 mm Level-mark 1/2" M. x pipe Ø 24 mm _____ Euro 95,00
	Rientro di livello semplice 3/8" M. x tubo Ø 20 mm Retorno de nivel sencillo 3/8" M. x tubo Ø 20 mm Retour de niveau simple 3/8" M. x tube Ø 20 mm Simple re-entering level 3/8" M. x pipe Ø 20 mm _____ Euro 48,00
	Rientro di livello con volantino 3/8" M. x tubo Ø 20 mm Retorno de nivel con volante 3/8" M. x tubo Ø 20 mm Retour de niveau avec volant 3/8" M. x tube Ø 20 mm Re-entering level with hand-wheel 3/8" M. x pipe Ø 20 mm _____ Euro 53,00



Accesorios

	Collo curvo pvc Ø 25 mm enologico Cuello curvo pvc Ø 25 mm enológico Col courbe pvc Ø 25 mm oenologique Curved items PVC Ø 25 mm oenological _____ Euro 6,50 Collo curvo pvc Ø 30 mm enologico Cuello curvo pvc Ø 30 mm enológico Col courbe pvc Ø 30 mm oenologique Curved items PVC Ø 30 mm oenological _____ Euro 7,50 Collo curvo pvc Ø 40 mm enologico Cuello curvo pvc Ø 40 mm enológico Col courbe pvc Ø 40 mm oenologique Curved items PVC Ø 40 mm oenological _____ Euro 10,50
	Piedini regolabili inox Ø 20 mm (fino al diametro 1600 compreso) Pies ajustables inox Ø 20 mm (hasta el diámetro 1600 incluido) Pieds réglables inox Ø 20 mm (jusqu'à diamètre 1600 compris) Inox adjustable feet Ø 20 mm (up to diameter 1600 included) _____ Euro 46,00 cad. Piedini regolabili inox Ø 24 mm (dal diametro 1750 in poi) Pies ajustables inox Ø 24 mm (del diámetro 1750 en adelante) Pieds réglables inox Ø 24 mm (à partir de diamètre 1750) Inox adjustable feet Ø 24 mm (from diameter 1750 on then) _____ Euro 60,00 cad. Piedini regolabili inox Ø 30 mm Pies ajustables inox Ø 30 mm Pieds réglables inox Ø 30 mm Inox adjustable feet Ø 30 mm _____ Euro 95,00 cad.
	Sovrapprezzo per gambe altezza 500 mm FINO AL Ø 1150 Sobraprecio para patas altura 500 mm Majoration pour pieds hauteur 500 mm _____ Euro 26,00 Sovrapprezzo per gambe altezza 600 mm FINO AL Ø 1150 Sobraprecio para patas altura 600 mm Majoration pour pieds hauteur 600 mm Increase in price for legs height 600 mm _____ Euro 53,00 Sovrapprezzo per gambe altezza 500 mm DAL Ø 1270 AL Ø 1600 Sobraprecio para patas altura 500 mm Majoration pour pieds hauteur 500 mm Increase in price for legs height 500 mm _____ Euro 36,00 Sovrapprezzo per gambe altezza 600 mm DAL Ø 1270 AL Ø 1600 Sobraprecio para patas altura 600 mm Majoration pour pieds hauteur 600 mm Increase in price for legs height 600 mm _____ Euro 58,00 Sovrapprezzo per gambe altezza 600 mm A PARTIRE DAL Ø 1750 Sobraprecio para patas altura 600 mm Majoration pour pieds hauteur 600 mm Increase in price for legs height 600 mm _____ Euro 86,00 GAMBE H. 700 e 800 mm SU RICHIESTA - PATAS H. 700 y 800 mm SEGÚN PREGUNTA PIEDS H. 700 et 800 mm SUR DEMANDE - LEGS H. 700 and 800 mm UP REQUEST
	Cappello cinese smontabile _____ Euro 115,00

Accesorios




	Tubo di rimontaggio Ø 1" 1/4 Tubo de reensablaje Ø 1" 1/4 Tuyau de remontage Ø 1" 1/4 Pipe for reassembly Ø 1"1/4 _____ Euro 74,00 al mt. Tubo di rimontaggio Ø 1" 1/2 Tubo de reensablaje Ø 1" 1/2 Tuyau de remontage Ø 1" 1/2 Pipe for reassembly Ø 1"1/2 _____ Euro 84,00 al mt. Tubo di rimontaggio Ø 2" Tubo de reensablaje Ø 2" Tuyau de remontage Ø 2" Pipe for reassembly Ø 2" _____ Euro 95,00 al mt.
	Predisposizione azoto (chiusino rinforzato, manicotto, rientro livello) Predisposición nitrógeno (tapa reforzada, manguito, retorno nivel) Predisposition azote (trappe renforcé, manchon, retour de niveau) Predisposition for nitrogen (strengthened hatchway, muff, re-entering level) _____ Euro 84,00
	Termómetro bimetalico de acero inox (Piezo de recambio) Euro 84,00 Termómetro bimetalico de acero inox (Opción en depósito) Euro 140,00
	Porta sonda (Piezo de recambio) Euro 32,00 Porta sonda (Opción en depósito) Euro 74,00
	Appoggia scala inox lunghezza 500 mm Soporte escala inox longitud 500 mm Appuy- échelle inox longueur 500 mm Inox support stairs length 500 mm _____ Euro 102,00
	Nivel completo (Protección de acero inox, portanivel, tubo plexiglás Ø 20 mm) Euro 116,00
	Chiusino decentrato sul davanti Tapa descentrada en la parte anterior Trappe décentré sur devant Decentralized hatchway in the front _____ Euro 295,00

Accesorios


	Ø Serbatoio /Depositos/Serbatoio/Tank	
	Differenza per tetto decentrato con chiusino Ø 400 mm	Ø 1025 mm Euro 425,00 Ø 1150 mm Euro 425,00
	Diferencia por techo descentrado con tapa Ø 400 mm	Ø 1270 mm Euro 425,00 Ø 1320 mm Euro 425,00
	Différence pour toit décentré avec trappe Ø 400 mm	Ø 1400 mm Euro 455,00 Ø 1600 mm Euro 470,00
	Difference for decentralize roof with hatchway Ø 400 mm	Ø 1750 mm Euro 525,00 Ø 1840 mm Euro 525,00
		Ø 2100 mm Euro 550,00 Ø 2500 mm Euro 580,00
	Ø Serbatoio /Depositos/Serbatoio/Tank	
	Differenza per tetto decentrato con manicotto di riempimento	Ø 1025 mm Euro 41,00 Ø 1150 mm Euro 41,00
	Diferencia por techo descentrado con manguito para relleno	Ø 1270 mm Euro 56,00 Ø 1320 mm Euro 56,00
	Différence pour toit décentré avec manchon de remplissage	Ø 1400 mm Euro 56,00 Ø 1600 mm Euro 83,00
	Difference for decentralize roof with sleeve for filling	Ø 1750 mm Euro 83,00 Ø 1840 mm Euro 110,00
		Ø 2100 mm Euro 150,00 Ø 2500 mm Euro 165,00
Galleggianti Aria Flotadores Aria Chapeau flottant à air Air floating	Ø 400 mm _____ Euro 33,00	Ø 1150 mm _____ Euro 229,00
	Ø 420 mm _____ Euro 33,50	Ø 1270 mm _____ Euro 277,00
	Ø 525 mm _____ Euro 45,00	Ø 1320 mm _____ Euro 284,00
	Ø 640 mm _____ Euro 60,00	Ø 1400 mm _____ Euro 300,00
	Ø 720 mm _____ Euro 75,00	Ø 1600 mm _____ Euro 583,00
	Ø 800 mm _____ Euro 91,50	Ø 1750 mm _____ Euro 665,00
	Ø 930 mm _____ Euro 130,00	Ø 1840 mm _____ Euro 750,00
	Ø 1025 mm _____ Euro 156,00	Ø 2100 mm _____ Euro 900,00
Camere d'Aria Cámaras de Aire Chambre à Air Air room	Ø 400 mm _____ Euro 14,00	Ø 1150 mm _____ Euro 23,00
	Ø 420 mm _____ Euro 14,00	Ø 1270 mm _____ Euro 24,00
	Ø 525 mm _____ Euro 15,60	Ø 1320 mm _____ Euro 25,50
	Ø 640 mm _____ Euro 16,80	Ø 1400 mm _____ Euro 26,00
	Ø 720 mm _____ Euro 18,10	Ø 1600 mm _____ Euro 28,00
	Ø 800 mm _____ Euro 19,00	Ø 1750 mm _____ Euro 30,00
	Ø 930 mm _____ Euro 20,50	Ø 1840 mm _____ Euro 31,50
	Ø 1030 mm _____ Euro 22,50	Ø 2100 mm _____ Euro 34,50
Kit Aria Kit Aria Kit Air Air kit	Ø 400 mm _____ Euro 69,00	Ø 1150 mm _____ Euro 150,00
	Ø 420 mm _____ Euro 71,00	Ø 1270 mm _____ Euro 152,00
	Ø 525 mm _____ Euro 73,00	Ø 1320 mm _____ Euro 154,00
	Ø 640 mm _____ Euro 74,00	Ø 1400 mm _____ Euro 155,00
	Ø 720 mm _____ Euro 76,00	Ø 1600 mm _____ Euro 157,00
	Ø 800 mm _____ Euro 79,00	Ø 1750 mm _____ Euro 160,00
	Ø 930 mm _____ Euro 81,00	Ø 1840 mm _____ Euro 165,00
	Ø 1030 mm _____ Euro 83,00	Ø 2100 mm _____ Euro 169,00
	Ø 1150 mm _____ Euro 85,00	


(Bomba con manómetro, cámara de aire, nº 2 abrazaderas, tubo de caucho alimenticio, cuerdecilla, desfogue Ø 1" 1/4, flotador excluido)

Accesorios


	Valvola di sfiato in pvc piccola Ø 1” 1/4 Válvula de desfogue de pvc pequeña Ø 1” 1/4 Vanne double effet en pvc petite 1” 1/4 Small PVC air valve Ø 1” 1/4 _____ Euro 6,50 Valvola di sfiato in pvc grande Ø 1” 1/2 Válvula de desfogue de pvc grande Ø 1” 1/2 Vanne double effet en pvc grande 1” 1/2 Big PVC air valve Ø 1” 1/2 _____ Euro 11,00																								
	Pompa economica senza piastra Bomba económica sin placa Pompe economique sans plaque Economic pump without plate _____ Euro 29,50 Pompa per grandi serbatoi con piastra Bomba para depósitos grandes con placa Pompe pour grandes cuves avec plaque Pump for big tank with plate _____ Euro 84,00																								
	Bracci sollevamento galleggiante inox 304 Brazos de levantamiento flotador inox 304 Potence soulèvement chapeau flottant inox 304 Arm for lifting floating <table><tr><td>Ø 720 mm _____ Euro</td><td>95,00</td><td>Ø 1320 mm _____ Euro</td><td>117,00</td></tr><tr><td>Ø 800 mm _____ Euro</td><td>95,00</td><td>Ø 1400 mm _____ Euro</td><td>117,00</td></tr><tr><td>Ø 930 mm _____ Euro</td><td>95,00</td><td>Ø 1600 mm _____ Euro</td><td>130,00</td></tr><tr><td>Ø 1030 mm _____ Euro</td><td>95,00</td><td>Ø 1750 mm _____ Euro</td><td>141,00</td></tr><tr><td>Ø 1150 mm _____ Euro</td><td>106,00</td><td>Ø 1840 mm _____ Euro</td><td>141,00</td></tr><tr><td>Ø 1270 mm _____ Euro</td><td>106,00</td><td>Ø 2100 mm _____ Euro</td><td>165,00</td></tr></table>	Ø 720 mm _____ Euro	95,00	Ø 1320 mm _____ Euro	117,00	Ø 800 mm _____ Euro	95,00	Ø 1400 mm _____ Euro	117,00	Ø 930 mm _____ Euro	95,00	Ø 1600 mm _____ Euro	130,00	Ø 1030 mm _____ Euro	95,00	Ø 1750 mm _____ Euro	141,00	Ø 1150 mm _____ Euro	106,00	Ø 1840 mm _____ Euro	141,00	Ø 1270 mm _____ Euro	106,00	Ø 2100 mm _____ Euro	165,00
Ø 720 mm _____ Euro	95,00	Ø 1320 mm _____ Euro	117,00																						
Ø 800 mm _____ Euro	95,00	Ø 1400 mm _____ Euro	117,00																						
Ø 930 mm _____ Euro	95,00	Ø 1600 mm _____ Euro	130,00																						
Ø 1030 mm _____ Euro	95,00	Ø 1750 mm _____ Euro	141,00																						
Ø 1150 mm _____ Euro	106,00	Ø 1840 mm _____ Euro	141,00																						
Ø 1270 mm _____ Euro	106,00	Ø 2100 mm _____ Euro	165,00																						
	Verricello sollevamento galleggiante Torno de levantamiento flotador Treuil soulèvement chapeau flottant Windlass for lifting floating _____ Euro 130,00																								

Accesorios

Galleggianti olio inox Flotador aceite inox Chapeau flottant à huile inox Inox oenological oil floating	Ø 400 mm	Euro	16,00
	Ø 420 mm	Euro	16,00
	Ø 525 mm	Euro	25,00
	Ø 640 mm	Euro	32,00
	Ø 720 mm	Euro	44,00
	Ø 800 mm	Euro	62,00
	Ø 930 mm	Euro	83,00
	Ø 1025 mm	Euro	154,00
Coperchio parapolvere inox Tapa contra el polvo inox Couvercle pare-poussière inox Lid to protect from dust built in stainless steel	Ø 400 mm	Euro	13,00
	Ø 420 mm	Euro	13,00
	Ø 525 mm	Euro	17,00
	Ø 640 mm	Euro	23,00
	Ø 720 mm	Euro	32,00
	Ø 800 mm	Euro	46,00
	Ø 930 mm	Euro	63,00
	Ø 1025 mm	Euro	104,00
	Pomello Ø 30 mm Botón esférico Ø 30 mm Poignée de prise Ø 30 mm Knob Ø 30 mm	Euro	10,00
	Pomello Ø 40 mm Botón esférico Ø 40 mm Poignée de prise Ø 40 mm Knob Ø 40 mm	Euro	12,00
	Ø 400 mm	Euro	75,00
	Ø 420 mm	Euro	80,00
	Ø 525 mm	Euro	96,00
	Ø 640 mm	Euro	100,00
	Ø 720 mm	Euro	106,00
	Ø 800 mm	Euro	112,00
	Ø 930 mm	Euro	155,00
	Ø 1030 mm	Euro	178,00
	Ø 1150 mm	Euro	192,00

Gruppo di decantazione attacco angia quadra - Grupo de decantación empalme brida cuadrada Groupe de decantation jonction bride carrée - Group of decantation with squadre ange attack			
	Ø 40 flangia 100 x 100 mm		
	Ø 40 brida 100 x 100 mm		
	Ø 40 bride 100 x 100 mm		
	Ø 40 flange 100 x 100 mm		305,00
	Ø 50 flangia 100 x 100 mm		
	Ø 50 brida 100 x 100 mm		
	Ø 50 bride 100 x 100 mm		
	Ø 50 flange 100 x 100 mm		368,00

Fasce di riscaldamento e/o raffreddamento - Cintas de calentamiento y/o enfriamiento



Diametro cilindro 930 - Diámetro cilindro 930 - Diamètre cylindre 930 - Cylinder diameter 930

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Superficie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Superficie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Maniguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro

500	1000	1462	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	580,00
750	1000	2193	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	650,00

500	1250	1462	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	710,00
750	1250	2193	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	770,00
1000	1250	2924	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	815,00

500	1500	1462	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	825,00
750	1500	2193	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	880,00
1000	1500	2924	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	940,00
1250	1500	3655	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.020,00

Diametro cilindro 1025 - Diámetro cilindro 1025 - Diamètre cylindre 1025 - Cylinder diameter 1025

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Superficie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Superficie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Maniguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro

500	1000	1462	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	650,00
750	1000	2193	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	700,00

500	1250	1462	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	770,00
750	1250	2193	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	845,00
1000	1250	2924	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	900,00

500	1500	1462	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	925,00
750	1500	2193	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	970,00
1000	1500	2924	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.040,00
1250	1500	3655	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.100,00

Fasce di riscaldamento e/o raffreddamento - Cintas de calentamiento y/o enfriamiento Ceintures de refroidissement e/o chauffage - Heating or cooling band

Diametro cilindro 1150 - Diámetro cilindro 1150 - Diamètre cylindre 1150 - Cylinder diameter 1150

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Manguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro
500	1000	1807	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	710,00
750	1000	2711	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	765,00
500	1250	1807	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	855,00
750	1250	2711	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	900,00
1000	1250	3615	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	965,00
500	1500	1807	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	990,00
750	1500	2711	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.035,00
1000	1500	3615	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.100,00
1250	1500	4518	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.170,00

Diametro cilindro 1270 - Diámetro cilindro 1270 - Diamètre cylindre 1270 - Cylinder diameter 1270

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Manguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro
500	1000	2000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	770,00
750	1000	3000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	845,00
500	1250	2000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	930,00
750	1250	3000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	985,00
1000	1250	4000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.055,00
500	1500	2000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.080,00
750	1500	3000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.125,00
1000	1500	4000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.190,00
1250	1500	5000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.260,00

Fasce di riscaldamento e/o raffreddamento - Cintas de calentamiento y/o enfriamiento Ceintures de refroidissement e/o chauffage - Heating or cooling band

Diametro cilindro 1320 - Diámetro cilindro 1320 - Diamètre cylindre 1320 - Cylinder diameter 1320

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Superficie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Superficie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Manguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro
500	1000	2075	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	790,00
750	1000	3112	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	860,00
500	1250	2075	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	945,00
750	1250	3112	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.020,00
1000	1250	4150	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.080,00
500	1500	2075	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.115,00
750	1500	3112	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.170,00
1000	1500	4150	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.240,00
1250	1500	5187	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.315,00

Diametro cilindro 1400 - Diámetro cilindro 1400 - Diamètre cylindre 1400 - Cylinder diameter 1400

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Superficie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Superficie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Manguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro
500	1000	2200	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	875,00
750	1000	3300	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	945,00
500	1250	2200	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.050,00
750	1250	3300	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.125,00
1000	1250	4400	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.210,00
500	1500	2200	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.230,00
750	1500	3300	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.295,00
1000	1500	4400	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.385,00
1250	1500	5500	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.465,00

Fasce di riscaldamento e/o raffreddamento - Cintas de calentamiento y/o enfriamiento Ceintures de refroidissement e/o chauffage - Heating or cooling band

Diametro cilindro 1600 - Diámetro cilindro 1600 - Diamètre cylindre 1600 - Cylinder diameter 1600

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Manguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro
500	1000	2500	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	945,00
750	1000	3750	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.030,00
500	1250	2500	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.125,00
750	1250	3750	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.230,00
1000	1250	5000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.310,00
500	1500	2500	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.330,00
750	1500	3750	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.405,00
1000	1500	5000	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.495,00
1250	1500	6250	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.585,00

Diametro cilindro 1750 - Diámetro cilindro 1750 - Diamètre cylindre 1750 - Cylinder diameter 1750

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spessore fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Espesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcionamiento normal	Manguitos de entrada/salida	Precio Lista Euro
Hauteur ceinture mm	Hauteur cylindre mm	Surface de échange mm ²	Épaisseur ceinture	Pression vérification	Pression de service	Manchons de entrée/sortie	Prix Catalogue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Exchange surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Exercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro
500	1000	2750	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.035,00
750	1000	4125	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.125,00
500	1250	2750	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.235,00
750	1250	4125	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.340,00
1000	1250	5500	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.435,00
500	1500	2750	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.460,00
750	1500	4125	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.565,00
1000	1500	5500	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.645,00
1250	1500	6875	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.735,00

Fasce di riscaldamento e/o raffreddamento - Cintas de calentamiento y/o enfriamiento

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spesso re fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Esnesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcio na m i en to normal	Mano nitos de entra da/salida	Precio Lista Euro
Ha uteur ceinture mm	Ha uteur cylindre mm	Surface de écha nge mm ²	Épaisseur ceinture	Pression véri ca tion	Pression de service	Mancho ns de entrée/sortie	Prix Catalog ue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Excha nge surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Excercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro

500	1000	2890	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.080,00
750	1000	4335	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.170,00

500	1250	2890	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.300,00
750	1250	4335	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.405,00
1000	1250	5780	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.505,00

500	1500	2890	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.540,00
750	1500	4335	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.630,00
1000	1500	5780	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.735,00
1250	1500	6225	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.795,00

Diametro cilindro 2100 - Diámetro cilindro 2100 - Diamètre cylindre 2100 - Cylinder diameter 2100

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spesso re fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Esnesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcio na m i en to normal	Mano nitos de entra da/salida	Precio Lista Euro
Ha uteur ceinture mm	Ha uteur cylindre mm	Surface de écha nge mm ²	Épaisseur ceinture	Pression véri ca tion	Pression de service	Mancho ns de entrée/sortie	Prix Catalog ue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Excha nge surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Excercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro

500	1000	3300	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.235,00
750	1000	4950	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.350,00

500	1250	3300	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.505,00
750	1250	4950	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.615,00
1000	1250	6600	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.720,00

500	1500	3300	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.750,00
750	1500	4955	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.860,00
1000	1500	6600	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.970,00
1250	1500	8250	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	2.080,00

Diametro cilindro 2500 - Diámetro cilindro 2500 - Diamètre cylindre 2500 - Cylinder diameter 2500

Altezza fascia mm	Altezza cilindro mm	Super cie di scambio mm ²	Spesso re fascia	Pressione collaudo	Pressione esercizio	Manicotti di entrata/uscita	Prezzo Listino Euro
Altura cinta mm	Altura cilindro mm	Super cie de cambio mm ²	Esnesor cinta	Presión ensayo	Presión de funcio na m i en to normal	Mano nitos de entra da/salida	Precio Lista Euro
Ha uteur ceinture mm	Ha uteur cylindre mm	Surface de écha nge mm ²	Épaisseur ceinture	Pression véri ca tion	Pression de service	Mancho ns de entrée/sortie	Prix Catalog ue Euro
Band's height mm	Cylinder height mm	Excha nge surface mm ²	Band thickness	Testing pressure	Excercise pressure	Inlet and outlet sleeves	Price List Euro

500	1000	3925	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.460,00
750	1000	5887	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.595,00

500	1250	3925	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.795,00
750	1250	5887	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	1.910,00
1000	1250	7850	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	2.020,00

500	1500	3925	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	2.090,00
750	1500	5887	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	2.215,00
1000	1500	7850	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	2.335,00
1250	1500	9812	0,8	8 Bar	2 Bar	1" gas	2.450,00


Placas cambiadoras de calor

A mm	B mm	C mm	Area - Área Surface - Area m ²	Prezzo - Precio Prix - Price Euro
270	600	135	0,35	185,00
270	800	135	0,45	195,00
270	1000	135	0,55	220,00
270	1200	135	0,65	245,00
270	1400	135	0,75	285,00
270	1600	135	0,86	320,00
270	1800	135	0,97	345,00
270	2000	135	1	370,00
270	2400	135	1,35	430,00
270	3000	135	1,65	485,00

A mm	B mm	C mm	Area - Área Surface - Area m ²	Prezzo - Precio Prix - Price Euro
370	600	185	0,44	185,00
370	800	185	0,59	220,00
370	1000	185	0,74	240,00
370	1200	185	0,89	295,00
370	1400	185	1,04	320,00
370	1600	185	1,18	375,00
370	1800	185	1,33	385,00
370	2000	185	1,48	410,00
370	2400	185	1,85	480,00
370	3000	185	2,22	575,00

A mm	B mm	C mm	Area - Área Surface - Area m ²	Prezzo - Precio Prix - Price Euro
470	600	235	0,56	215,00
470	800	235	0,75	235,00
470	1000	235	0,94	270,00
470	1200	235	1,13	320,00
470	1400	235	1,32	355,00
470	1600	235	1,5	395,00
470	1800	235	1,69	430,00
470	2000	235	1,88	455,00
470	2400	235	2,35	540,00
470	3000	235	2,82	635,00

A mm	B mm	C mm	Area - Área Surface - Area m ²	Prezzo - Precio Prix - Price Euro
570	600	285	0,68	225,00
570	800	285	0,91	270,00
570	1000	285	1,14	305,00
570	1200	285	1,37	365,00
570	1400	285	1,6	405,00
570	1600	285	1,82	455,00
570	1800	285	2,05	475,00
570	2000	285	2,28	510,00
570	2400	285	2,85	595,00
570	3000	285	3,42	685,00



Material acero inox Aisi 304 - Presión máxima de funcionamiento normal 1,5 Bar



ServiceCanaria
Ezio Campagnola
Servicio de Venta y Post Venta
Area Enológica y Alimentaria
Islas Canarias
608 972 290 - 922 450 349
www.servicecanaria.com
servicecanaria@gmail.com



ServiceCanaria
Ana Vellany Gelvez
Servicio de Venta y Post Venta
Area Enológica y Alimentaria
Islas Canarias
642 086 737 - 922 450 349
www.servicecanaria.com
servicecanaria@gmail.com



AnaServiceCanaria S.L.

N.I.F. B75831461
San Andrés y Sauces
C/Vicente San Juan 3
C.P. 38720 S/C de Tenerife
Tlf. 642 086 737