



ATION - VIBRATING TRAILERS



Remolque basculante con descarga por vibración, para vendimia mecánica y manual. Disponible en versión basculante o elevable/basculante. Tanque y sección vibrante en acero inoxidable AISI 304. Regulación del caudal mediante inclinación del tanque. Sección de drenaje con depósito de recuperación de líquidos y trampilla de inspección y válvula de drenaje DIN40. Manguera flexible con acoplamientos rápidos. Panel de control para elevación y vuelco.



	A	B	C	D	G	H	I	K	M
MFV1/E	4180	3120	1700	1410	3780	2050	1500	1300	600
MFV2/E	4780	3580	2100	1820	4550	2530	1950	1500	700
MFV3/E	4780	3580	2100	1820	4650	2530	1950	1900	700



	A	B	C	D	E	F	I	K	M
MFV1	4180	3120	1700	1410	2830	1030	1500	1300	600
MFV2	4780	3580	2100	1820	3480	1950	1950	1500	700
MFV3	4780	3580	2100	1820	3580	1950	1950	1900	700

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
MFV-1/E	KW 0,7 - V.400 – 3PH - 50Hz	2.2 m ³	€ 26.200,00
MFV-1	KW 0,7 - V.400 – 3PH - 50Hz	2.2 m ³	€ 24.400,00
MFV-2/E	KW 1,24 - V.400 – 3PH - 50Hz	3.4 m ³	€ 33.300,00
MFV-2	KW 1,24 - V.400 – 3PH - 50Hz	3.4 m ³	€ 31.120,00
MFV-3/E	KW 1,24 - V.400 – 3PH - 50Hz	4.6 m ³	€ 34.900,00
MFV-3	KW 1,24 - V.400 – 3PH - 50Hz	4.6 m ³	€ 33.000,00
ACCESSORI			
PT <i>Extensión extraíble para mesa vibratoria</i>			€ 1.150,00
PR <i>Aumento para pie de estacionamiento con rueda</i>			€ 125,00
ML <i>Acera plegable</i>			€ 630,00
RE - (MFV 2/3) - 13.0/55 -16 14PR RE - (MFV 2/3) - 285/70-19,5 (France) RE - (MFV 1) - 205/70-17,5 (France) utilisè <i>Diferentes neumáticos aumentan</i>			€ 500,00 € 500,00 € 0,00
CEL <i>Unidad de control electrohidráulica elevación/inclinación</i>	KW 1,5 - V. 400 – 3PH – 50Hz		€ 2200,00
RD <i>Conexión no estándar</i>			€ 60,00
TC 1 - (MFV1) TC 2/3 - (MFV 2/3) <i>Lámina de cobertura de alimentos con soportes de acero inoxidable</i>			€ 820,00 € 950,00
DF 2/3 - (MFV 2/3) <i>Doble fondo con rejilla de drenaje extraíble, Trampilla de inspección/lavado ø160 mm válvula de salida ø40 DIN</i>			€ 5000,00

TRAV

TRAMOGGE VIBRANTI – TREMIES VIBRANTES - VIBRATING HOPPERS



Construcción en acero inoxidable AISI 304 – Estructura sobre pies regulables – Vibradores V400 de 0,6 kW con variador electrónico (inversor). Sección de drenaje estándar - Conexión de drenaje DN 50 mm DIN

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
TRAV 125	kW 0,6 - V.400 – 3PH - 50Hz	125 Kg	€ 10.150,00
TRAV 250	kW 0,6 - V.400 – 3PH - 50Hz	250 Kg	€ 13.400,00
TRAV 500	kW 0,6 - V.400 – 3PH - 50Hz	500 Kg	€ 16.950,00
TRAV 1000	kW 0,6 - V.400 – 3PH - 50Hz	1000 Kg	€ 24.600,00
ACCESSORI			
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00
VD1 VD3 <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220-60Hz - 1PH V.220-60Hz - 3PH		+4% +2%

NS

TAVOLI A NASTRO – TABLES A BANDE – BELT TABLES



Construcción en acero inoxidable AISI 304 con cinta de PVC apto para uso alimentario - Estructura de acero con patas regulables - Completo con variador de velocidad mecánico - Cuadro eléctrico - Ancho 800 para largo estándar 3, 4 o 4,5 m. Salida D. 50mm DIN
- Carriles laterales de serie.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
NS 8300	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	125 Kg	€ 12.450,00
NS 8400	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	250 Kg	€ 14.350,00
NS 8450	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	500 Kg	€ 15.950,00
ACCESSORI			
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00
VD1/3 <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220-50/60Hz. 1/3PH		+2%

TAV

TAVOLI VIBRANTI – TABLE VIBRANTE – VIBRATING TABLES




Construcción en acero inoxidable AISI 304 – Bastidor con ruedas y pies regulables – Vibrador con variador electrónico de velocidad (inversor) – Ancho 800 mm y largo estándar 3 y 4 m – Salida D. 50 mm DIN

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
TAV 8300	kW 0,66 - V.400 – 3PH - 50Hz		€ 11.300,00
TAV 8400	kW 0,66 - V.400 – 3PH - 50Hz		€ 13.900,00
ACCESSORI			
SGR <i>Tratto sgrondante grigliato e setaccio con vasca di recupero</i> <i>Grille d'égouttage et tamis avec bac de récupération</i> <i>Drainage section with grid and recovery hopper</i>			€ 1.000,00
TBS <i>Tramoggia statica per BINS</i> <i>Trémie pour déchargement BINS</i> <i>BINS static hopper on frame upon the table</i>			€ 3.700,00
CORS <i>Corsie laterali</i> <i>Voies secondaires</i> <i>Side lanes</i>			€ 1.000,00
PST3 <i>Piano sgrondante a tondini per tavolo da mt. 3</i> <i>Plan d'égouttage a tiges pour table de mt. 3</i> <i>Draining upper surface made with S/S hoses for tables mt. 3</i>			€ 6.800,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00
VD1 VD3 <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220-60Hz - 1PH V.220-60Hz - 3PH		+4% +2%

MTR

TRITARASPI - BROYEUR POUR LES RAFFLES- STALK CHOPPER



Trituradora independiente – Versión estándar y con bastidor con altura de descarga regulable – Producción hasta 20 toneladas por hora
Motor trifásico 400V.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
MTR	kw 1,3 - V.400 – 3PH - 50Hz	20 Ton	€ 10.990,00
ACCESSORI			

NE

NASTRI ELEVATORI – TAPIS ELEVATEURS – BELT ELEVATORS



Construcción en acero inoxidable AISI 304, correa de caucho grado alimenticio, bastidor con ruedas, regulación de altura de descarga con pistón hidráulico, cuadro eléctrico a bordo de la máquina, recuperación de líquido con conexión a bomba. Ancho estándar 400 mm longitudes estándar desde 2,5 a 6 metros. Tolva estándar 970x760mm.– Todos los elevadores con velocidad fija. Conexión de drenaje DN 50mm DIN

NE2250 ancho 250mm con ajuste telescópico manual

MOD.	MOTOR	H	PRICE
NE 2250 L. 250mm	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	650 – 1250 mm	€ 7.200,00
NE 2500	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	1350 – 1750 mm	€ 9.950,00
NE 3000	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	1650 – 2150 mm	€ 11.350,00
NE 3750	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	1630 – 2520 mm	€ 12.800,00
NE 4500	kW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	2500 – 3300 mm	€ 15.200,00
NE 5000	kW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	2800 – 3650 mm	€ 17.000,00
NE 5500	kW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	3100 – 4000 mm	€ 18.300,00
NE 6000	kW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	3400 – 4350 mm	€ 19.900,00
ACCESSORI			
NE600mm <i>Aumento per larghezza 600mm anziché 400mm</i> <i>Augmentation pour bande largeur 600mm</i> <i>Increase for belt width 600mm</i>			+ 20%
FS 150-2500			€ 600,00
FS 150-3000			€ 700,00
FS 150-3500			€ 950,00
FS 150-4000			€ 1.000,00
FS 150-4500			€ 1.200,00
FS 150-5000			€ 1.400,00
<i>Facchinetti ravvicinati 150 mm</i> <i>Tasseaux distance 150 mm</i> <i>Belt holders shortened distance 150 mm</i>			
TS <i>Tramoggia standard addizionale</i> <i>Trémie standard additional</i> <i>Additional standard hopper</i>			€ 1.000,00
VAR NE1 2250 » 3750			€ 490,00
VAR NE2 4000 » 5000			€ 560,00
<i>Variatore meccanico</i> <i>Variateur mécanique</i> <i>Mechanical speed variator</i>			

INV-NE <i>Inverter elettronico</i> <i>Inverter électronique</i> <i>Inverter</i>			€ 1.550,00
RAL <i>Deflettore fisso su scarico</i> <i>Déflecteur fixé à la sortie</i> <i>Fix Chute on discharge</i>			€ 690,00
RALG <i>Ralla Girevole su scarico</i> <i>Déflecteur tournant à la sortie</i> <i>Turning chute on discharge</i>			€ 2.850,00
SGRM <i>Sistema sgancio rullo per pulizia tappeto</i> <i>Système de déblocage rouleaux pour le nettoyage du tapis</i> <i>Upper roller quick unlocking system for cleaning</i>			€ 750,00
GPVC <i>Gonnella PVC su scarico</i> <i>Jupe en PVC à la sortie</i> <i>Polietilene skirt</i>			€ 130,00
TSL <i>Maggiorazione per tramoggia standard con laterali removibili</i> <i>Augmentation pour trémie standard avec rails latéraux amovibles</i> <i>Increase for standard hopper with removable sides</i>			€ 370,00
TBNE <i>Maggiorazione per tramoggia BINS</i> <i>Augmentation trémie pour le BINS</i> <i>Increase for BINS hopper</i>			€ 2.750,00
SGTR <i>Sistema sganci rapidi su tramoggia (tramoggia standard)</i> <i>Système de libération rapide sur la trémie (trémie standard)</i> <i>Hopper Quick hooks release system (standard hopper)</i>			€ 360,00
SGTR TBNE <i>Sistema sganci rapidi su tramoggia (tramoggia BIN)</i> <i>Système de libération rapide sur la trémie (trémie bins)</i> <i>Hopper Quick hooks release system (Bin hopper)</i>			€ 690,00
SGR-NE <i>Maggiorazione per tramoggia drenante per uve da vendemmia meccanica, capacità – Lt 100</i> <i>Augmentation pour trémie drainant pour vendange mécanique, capacité – Lt 100</i> <i>Increase for draining hopper with big capacity for mechanical harvested grapes – Lt 100</i>			€ 1.950,00
RULLI NE <i>Gruppo rulli pigiatori su scarico nastro</i> <i>Rouleaux fouloir à la sortie de l'élévateur</i> <i>Crushing rollers installation on belt's discharge</i>			€ 3.000,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00

CLEANING BOX

LAVACASSETTE – NETTOYAGE POUR CAISSES – BOX WASHING



Construcción en acero inoxidable AISI 304 – Bastidor sobre ruedas – Compuesto por 24 boquillas con presión hasta... Bar – Tanque de recuperación para recirculación de agua de lavado – Sistema adicional de transportador de rodillos con unidades modulares

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
CLEANING BOX			€ 22.500,00
ACCESSORI			
R. 90 <i>Rulliera curva 90°</i> <i>Convoyeur à rouleaux courbé à 90°</i> <i>90° curved roller conveyor</i>			€ 4.500,00
R. DR <i>Rulliera dritta 1mt</i> <i>Convoyeur à rouleaux droit 1 mt</i> <i>Straight roller conveyor 1 mt</i>			€ 2.400,00
C. S <i>Curva a s</i> <i>Courbe en S</i> <i>S-curve</i>			€ 4.700,00

R

DIRASPATRICI – EGRAPPOIRS – DESTEMMERS



Tolva con sinfín de alimentación, jaula de acero inoxidable con agujeros de 24 mm, variador de velocidad mecánico – Cuadro eléctrico – Todas las despalilladoras de la serie R están equipadas con un eje batidor con palas regulables, enteramente de goma.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
R30	kW 1,5 - V.400 – 3PH - 50Hz		€ 7.100,00
R30 L	kW 1,5 - V.400 – 3PH - 50Hz		€ 7.740,00
R40	kW 1,8 - V.400 – 3PH - 50Hz		€ 8.400,00
ACCESSORI			
RULLI30 RULLI40 <i>Rulli in gomma alimentare, distanza registrabile, possibilità di apertura</i> <i>Rouleaux en caoutchouc alimentaire, distance réglable, possibilité d'ouverture</i> <i>Food grade rubber rollers, adjustable distance, possibility of opening</i>			€ 1.220,00 € 1.600,00
GPR <i>Aumento per gabbia in PE alimentare fori D.24mm (a richiesta 22, 19 o 28mm)</i> <i>Augmentation pour cage PE alimentaire avec trous D.24mm (22, 19 ou 28mm sur demande)</i> <i>Increase for food grade PE cage holes D.24mm (on request 22, 19 or 28mm)</i>			€ 1.000,00
VASCH <i>Vaschetta ricezione pigiato collegata a gruppo rulli, con raccordo pompa</i> <i>Bac de réception pressé connectée aux rouleaux, avec raccord pompe</i> <i>Receiving tray for pressed product connected to roller group, with pump connection</i>			€ 600,00
VDm3PH <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220 - 3PH - 50/60Hz		+2 %

DINAMICA

DIRASPATRICI – EGRAPPOIRS – DESTEMMERS



Tolva DINAMICA 60 con tornillo sinfín integrado en el eje batidor – inverter electrónico – eje batidor con palas de goma regulables y jaula de Polietileno con agujeros redondos D.24mm variable bajo pedido.

Tolva deslizante DINAMICA 100 – inversor electrónico – Bastidor con patas telescópicas – eje batidor con cuchillas enJaula de goma y polietileno regulable con agujeros redondos D.24mm variable bajo pedido.

Tolva DINAMICA 150 con tornillo de alimentación y variador mecánico de velocidad – inversor electrónico para regulación del eje batidor / jaula – Bastidor con patas telescópicas - eje batidor con palas de goma y jaula de acero inoxidable, agujeros redondos D.24mm. Conexión de drenaje DN. DIN de 50 mm

Tolva DINAMICA 250 con sinfín de alimentación y variador electrónico de velocidad – transportador de rodillos motorizado – máquina con patas telescópicas, eje batidor con palas de goma – jaula de acero inoxidable con agujeros redondos D.24mm variable bajo pedido. Conexión Drenaje DN. DIN de 50 mm

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
DINAMICA 60	kW 1,1 - V.400 – 3PH - 50Hz	3-6 Ton/h	€ 8.640,00
DINAMICA 100	kW 1,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	4-11 Ton/h	€ 12.500,00
DINAMICA 150	kW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	8-15 Ton/h	€ 15.300,00
DINAMICA 250	kW 3,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	18-25 Ton/h	€ 21.900,00
ACCESSORI			
RULLID60 RULLID100 RULLID150 RULLID250 <i>Rulli in gomma alimentare, distanza registrabile, possibilità di apertura</i> <i>Rouleaux en caoutchouc alimentaire, distance réglable, possibilité d'ouverture</i> <i>Food grade rubber rollers, adjustable distance, possibility of opening</i>		3-6 Ton/h 4-11 Ton/h 8-15 Ton/h 18-25 Ton/h	€ 1.860,00 € 2.560,00 € 2.760,00 € 3.340,00
GPDA 60 GPDA 100 GPDA 150 GPDA 250 <i>Gabbia addizionale PE alimentare fori ø24mm (a richiesta 22, 19, 28)</i> <i>Cage alimentaire supplémentaire en PE avec trous de ø24 mm (sur demande 22, 19, 28)</i> <i>Additional cage PE food grade holes ø24mm (on request 22, 19, 28)</i>			€ 1.400,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 2.200,00
GPDS 150 GPDS 250 <i>Gabbia sostitutiva PE alimentare fori ø24mm (a richiesta 22, 19, 28)</i> <i>Cage de rechange en PE alimentaire avec trous ø24mm (22, 19, 28 sur demande)</i> <i>Replacement cage PE food grade holes ø24mm (on request 22, 19, 28)</i>			€ 1000,00 € 1.250,00
TRA-SGR (DINAMICA 100) <i>Tramoggia motorizzata con coclea, variatore e recupero liquido, raccordo DN 50mm DIN</i> <i>Trémie motorisée avec vis, variateur et bac de recuperation liquide - Sortie ø 50 mm DIN</i> <i>Motorized hopper with auger, variator and liquid recovery, exit DN 50mm DIN</i>			€ 1500,00
BTI (DINAMICA 150) <i>Battitore in inox</i> <i>Hérisson en inox</i> <i>Stainless steel beater shaft</i>			€ 1.000,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00
TELAIO (DINAMICA 60/100) <i>Telaio telescopico</i> <i>Châssis avec jambes réglables</i> <i>Telescopic frame</i>			€ 950,00
RULLI SU TELAIO <i>Rulli in gomma alimentare su telaio con tramoggia</i> <i>Rouleaux fouloir avec châssis et trémie</i> <i>Rulli dinamica installed on frame with wheels</i>			€ 3.800,00
RULLIERA CON TRAMOGGIA <i>Rulli in gomma alimentare quadro elettrico e staffe per appoggio</i> <i>Rouleaux fouloir</i> <i>Rulli dinamica</i>			€ 3.200,00

D-SELECTOR

SISTEMA INTEGRATO – SYSTÈME INTÉGRÉ – INTEGRATED SYSTEM



Sistema de despalillado/selección integrado con inversor para regulación de velocidad de despalillado y selección – Eje batidor con palas de goma alimentaria – Distancia entre rodillos regulable – Bastidor con patas telescópicas.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
D-SELECTOR 6 (Dinamica 60 + Rolly 60)	kW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	3-6 Ton/h	€ 25.200,00
D-SELECTOR 10 (Dinamica 100 + Rolly 60)	kW 2,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	5-8 Ton/h	€ 28.900,00
D-SELECTOR 12 (Dinamica 150 + Rolly 120)	kW 3,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	6-11 Ton/h	€ 33.700,00
D-SELECTOR 20 (Dinamica 250 + Rolly 200)	kW 4,1 - V.400 – 3PH - 50Hz	12-18 Ton/h	€ 39.800,00
ACCESSORI			
RULLID60T		3-6 Ton/h	€ 3.060,00
RULLID100T		4-11 Ton/h	€ 3.560,00
RULLID150T		8-15 Ton/h	€ 3.800,00
RULLID250T		18-25 Ton/h	€ 4.360,00
<i>Rulli in gomma alimentare con tramoggia, su telaio telescopico</i>			
<i>Rouleaux en caoutchouc alimentaire avec trémie, sur châssis télescopique</i>			
<i>Food grade rubber rollers with hopper, on telescopic frame</i>			
TRA-D10/D12/D20			€ 2.000,00
<i>Tramoggia con coclea motorizzata recupero vinaccioli</i>			
<i>Trémie avec vis sans fin pour la récupération des pépins</i>			
<i>Screwed hopper for grapeseeds removal</i>			
VROP			€ 1.000,00
<i>Vasca in acciaio inox con griglia per separazione liquido/vinaccioli</i>			
<i>Bac inox avec grille pour séparation liquide/pépins</i>			
<i>Stainless steel case with grid for liquid/grape seeds</i>			
RD			€ 70,00
<i>Raccordo fuori standard</i>			
<i>Sortie différente</i>			
<i>Different fitting type/size</i>			
VD1	V.220-60Hz. 1PH		+4%
VD3	V.220-60Hz. 3PH		+1%
<i>Voltaggio inverter diverso</i>			
<i>Tension différente de l'inverter</i>			
<i>Different inverter voltage</i>			

ROLLY

SISTEMA DI SELEZIONE – SYSTÈME DE SÉLECTION – SORTING SYSTEM



 Costruzione inox aisi 304 -Gambe telescopiche regolabili -Due sezioni di rulli in plastica, ciascuna con interasse tra i rulli regolabile manualmente - Quadro elettrico con regolazione elettronica della velocità.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
ROLLY 60	kW 1,1 - V.400 – 3PH - 50Hz	4-6 Ton/h	€ 12.200,00
ROLLY 120	kW 1,1 - V.400 – 3PH - 50Hz	10-12 Ton/h	€ 17.100,00
ROLLY 200	kW 1,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	12-20 Ton/h	€ 20.500,00
ACCESSORI			
TRA-S <i>Tramoggia alimentazione statica</i> <i>Tremie alimentation statique</i> <i>Static feeding hopper</i>		3-6 Ton/h	€ 750,00
TRA-V <i>Tramoggia alimentazione vibrante</i> <i>Trémie alimentation vibrante</i> <i>Vibrating feeding hopper</i>			€ 1.250,00
TRA-ROLLY <i>Tramoggia motorizzata recupero vinaccioli allo scarico sezione iniziale</i> <i>Bac récupération première section avec vis sans fin</i> <i>Screwed hopper for grapeseeds removal</i>			€ 2.000,00
VROP <i>Vasca in acciaio inox con griglia per separazione liquido/vinaccioli</i> <i>Bac inox avec grille pour séparation liquide/pépins</i> <i>Stainless steel case with grid for liquid/grape seeds</i>			€ 1.000,00
VD1 VD3 <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220-60Hz. 1PH V.220-60Hz. 3PH		+4% +2%

V

POMPE VOLUMETRICHE - POMPES VOLUMETRIQUES - VOLUMETRIC PUMPS



Costruzione inox AISI 304, corpo pompa e pistone lavorati per maggiore durata, pompa su ruote ed antivibranti durante il lavoro, tappo di ispezione corpo pompa ed invertitore di marcia su V15,18, 20.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
V 10.2 DIN 80	kW 1,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	5 Ton/h	€ 4.650,00
V 15.4 DIN 100	kW 3,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	10 Ton/h	€ 6.090,00
V 15.5.5 DIN 100	kW 4,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	10 Ton/h	€ 6.200,00
V 18.5.5 ON DEMAND	kW 4,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	18 Ton/h	€ 6.990,00
V 18.7.5 ON DEMAND	kW 5,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	18 Ton/h	€ 7.150,00
V 20.7.5 ON DEMAND	kW 5,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	30 Ton/h	€ 9.200,00
ACCESSORI			
VC80 Curva inox 90° con portagomma D.80mm Coude inox 90° D.80mm Inox bend 90° with hoesetail D.80mm			€ 250,00
VC100 Curva inox 90° con portagomma D.100mm Coude inox 90° D.100mm Inox bend 90° with hoesetail D.100mm			€ 290,00
VC120 Curva inox 90° con portagomma D.100mm Coude inox 90° D.100mm Inox bend 90° with hoesetail D.100mm			€ 440,00
VVASO100 Vaso di compensazione D.100mm Anti-bélier D.100mm Compensating tank D.100mm			€ 790,00
VVASO120 Vaso di compensazione D.120mm Anti-bélier D.120mm Compensating tank D.120mm			€ 890,00
PROT Protezione di sicurezza in acciaio inox h110 cm Protection de sécurité inox h110 cm Stainless steel safety protection h110 cm			€ 850,00
GR MRI Griglia di sicurezza con micro-interruttore Grille de sécurité avec micro-interrupteur Safety grill with micro-switch			€ 500,00
RD Raccordo fuori standard Sortie différente Different fitting type/size			€ 120,00
VD1 VD3 Voltaggio inverter diverso Tension différente de l'inverter Different inverter voltage	V.220-60Hz. 3PH V.220-60Hz. 1PH		+4% +2%

PMT

POMPE MONOVITE - POMPES MONOVIS - MONO PUMPS




 Costruzione inox AISI 304, indicata per trasporto uve intere, pigiate e di vinaccia fermentata - Inverter di serie su PMT300

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
PMT80 DIN 80	kW 3,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	8 Ton/h	€ 8.300,00
PMT120 DIN 100	kW 5,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	12 Ton/h	€ 9.600,00
PMT180 DIN 100	kW 5,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	18 Ton/h	€ 10.900,00
PMT250 DIN 100	kW 7,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	25 Ton/h	€ 11.900,00
PMT300 INV DIN 100	kW 9,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	30 Ton/h	€ 16.400,00
ACCESSORI			
STOP PMT <i>Sonde di livello con stop a secco</i> <i>Sondes de niveau avec stop à sec</i> <i>Level probes with dry stop</i>			€ 700,00
VAR 8-12-18 <i>Inverter per PMT 80-120-180</i> <i>Inverter pour PMT 80-120-180</i> <i>Inverter PMT 80-120-180</i>			€ 1500,00
VAR 25 <i>Inverter per PMT 250</i> <i>Inverter pour PMT 250</i> <i>Inverter PMT 250</i>			€ 1700,00
PROT <i>Protezione di sicurezza in acciaio inox h 110 cm</i> <i>Protection de sécurité inox h110 cm</i> <i>Stainless steel safety protection h110 cm</i>			€ 850,00
GR MRI <i>Griglia di sicurezza con micro-interruttore</i> <i>Grille de sécurité avec micro-interrupteur</i> <i>Safety grill with micro-switch</i>			€ 500,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 120,00
VD1 VD3 <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220-60Hz. 3PH V.220-60Hz. 1PH		+4% +2%

AS

POMPE PERISTALTICHE - POMPES PERISTALTIQUES - PERISTALTIC PUMPS



 Corpo monoblocco in fusione - Inverter elettronico per variazione di velocità - 2 vasi di compensazione – Pressostato in uscita - Ingrassatore automatico per tubazione peristaltica di serie su AS50,100,150, 200 e 290

MOD.		MOTOR	VOL.	PRICE
AS20	DIN 40	kW 0,75 - V.400 – 3PH - 50Hz	5-20 HI/h	€ 5.400,00
AS50	DIN 40	kW 1,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	5-60 HI/h	€ 7.600,00
AS100	DIN 50	kW 3,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	10-120 HI/h	€ 9.950,00
AS150	DIN 65	kW 4,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	15-150 HI/h	€ 10.700,00
AS200	DIN 65	kW 4,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	20-240 HI/h	€ 14.100,00
AS290	DIN 65	kW 5,5 - V.400 – 3PH - 50Hz	30-290 HI/h	€ 16.000,00
ACCESSORI				
RCD <i>Radiocomando a distanza on/off, inversione e regolazione velocità</i> <i>Radiocommande on/off, inversion et réglage de vitesse</i> <i>Radio control on/off, speed adjustment and flow inversion</i>				€ 750,00
ROTO3 AS50-150 <i>Aumento per rotore a 3 rulli per AS 50,100 e 150</i> <i>Supplément pour rotor a 3 rouleaux AS 50,100 et 150</i> <i>3 rollers rotor for AS AS 50,100 and 150</i>				€ 370,00
ROTO3 AS200-290 <i>Aumento per rotore a 3 rulli per AS 200-290</i> <i>Supplément pour rotor a 3 rouleaux AS 200-290</i> <i>3 rollers rotor for AS 200 and 290</i>				€ 750,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>				€ 120,00

PS

POMPE A PISTONE - POMPES A PISTON - PISTON PUMPS



Corpo pompa inox AISI 304 - Riduttore in fusione – Inverter elettronico - Corpo pompa ispezionabile con raccordo CLAMP 4" superiore - Tappo di scarico totale inferiore - Invertitore di flusso - Pressostato regolabile.

MOD.		MOTOR	VOL.	PRICE
PS 55	DIN 40	KW 1,1 - V.400 – 3PH - 50Hz	40 - 100 HI/h	€ 8.650,00
PS 60	DIN 50	KW 2,2 - V.400 – 3PH - 50Hz	80 - 160 HI/h	€ 10.400,00
PS 70	DIN 65	KW 4,0 - V.400 – 3PH - 50Hz	160 -320 HI/h	€ 18.300,00
ACCESSORI				
RCD <i>Radiocomando a distanza on/off regolazione velocità</i> <i>Radiocommande on/off et réglage de vitesse</i> <i>Radio control on/off, speed adjustment</i>				€ 750,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>				€ 120,00
VD1 (PS55) VD3 <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>		V.220-60Hz. 1PH V.220-60Hz. 3PH		+4% +2%

FP 40x40

FILTRI A PIASTRE - FILTRE A PLAQUES - PLATE FILTERS



 Filtri a piastre 40x40 – Telaio inox AISI 304 – Doppia tubazione esterna – Specole visive entrata/uscita – 2 prelevacampioni entrata/uscita – 2 manometri – 2 valvole a farfalla USCITE DN 40mm DIN.
VERSIONE POLIPROPILENE NERO + TELAIO ACCIAIO INOX SATINATO – VINO
VERSIONE POLIPROPILENE BIANCO + TELAIO ACCIAIO INOX BA – OLII, LIQUORI, DISTILLATI

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
FP412 12 piastre/plaques/plates		1200 lt/h	€ 4.300,00
FP420 20 piastre/plaques/plates		2000 lt/h	€ 4.750,00
FP430 30 piastre/plaques/plates		3000 lt/h	€ 5.300,00
FP440 40 piastre/plaques/plates		4000 lt/h	€ 5.900,00
FP450 50 piastre/plaques/plates		5000 lt/h	€ 7.400,00
FP460 60 piastre/plaques/plates		6000 lt/h	€ 8.000,00
ACCESSORI			
KIT OLIO 12-20-30-40			€ 150,00
KIT OLIO 50-60			€ 240,00
<i>Piastre bianche + finitura inox BA</i> <i>Plaques blanches + acier finition BA</i> <i>White plates + inox BA finishing</i>			
FPE1	V.230 – 50 Hz – 1PH		€ 660,00
FPE3	V.400 – 50 Hz – 3PH		€ 780,00
<i>Pompa inox</i> <i>Pompe inox</i> <i>Inox Pump</i>			

FPE PGM Pompa a girante in gomma con bypass regolabile Pompe à turbine en caoutchouc avec bypass Rubber impeller pump with bypass			€ 1.990,00
FKDF1 12-20-30-40 FKDF2 50-60 Kit doppia filtrazione Kit double filtration Double filtration kit			€ 470,00 € 750,00
FPV 12-20-30-40 FPV2 50-60 Prolunga per vite centrale Extension de la vis centrale Central screw extension			€ 130,00 € 350,00
FPI 40X40 Piastra intermedia Plaque intermédiaire Internal spare plate			€ 48,00
FPT 40X40 Piastra terminale Plaque terminale External plate			€ 52,00
FG Guarnizione Joint Gaskets			€ 6,00
FCI 30-40 FCI 50-60 Chiusura idraulica manuale Fermeture hydraulique manuelle Hydraulic manual closure system			€ 1900,00 € 1200,00
RD Raccordo fuori standard Sortie différente Different fitting type/size			€ 120,00

FP 20x20

FILTRI A PIASTRE - FILTRES A PLAQUES - PLATE FILTERS



 Filtro a piastre 20x20 – Telaio inox AISI 304 su ruote - Piastre in MOPLÉN – Raccordi portagomma 20mm

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
FP210 10 piastre/plaques/plates		250 lt/h	€ 880,00
FP220 20 piastre/plaques/plates		500 lt/h	€ 1.000,00
FP230 30 piastre/plaques/plates		7500 lt/h	€ 1.360,00
FP240 40 piastre/plaques/plates		1000 lt/h	€ 1.480,00
ACCESSORI			
PC Pompa inox Pompe inox Inox Pump	V.230 – 50 Hz – 1PH		€ 250,00
PGM1 PGM3 Pompa a girante in gomma Pompe à turbine en caoutchouc Rubber impeller pump	V.230 – 50 Hz – 1PH V.400 – 50 Hz – 3PH		€ 650,00 € 650,00
KDF Kit doppia filtrazione Kit double filtration Double filtration kit			€ 160,00
FPI 20x20 Piastra intermedia Plaque intermédiaire Internal spare plate			€ 20,00
FPT 20x20 Piastra terminale Plaque terminale External plate			€ 20,00
KIT OLIO Kit per filtro a olio Kit filtre à huile Oil filter kit			+ 5%
FG FG - OLIO Guarnizione Joint Gaskets			€ 1,20 € 2,00
RD Raccordo fuori standard Sortie différente Different fitting type/size			€ 120,00

DCO

FILTRI A FARINA - FILTRE A TERRE - DE FILTERS



 Filtri a farina – Costruzione inox AISI 304 – Campana ribaltabile per facile e rapida pulizia – ultimo disco filtrante dedicato per filtrazione residuo in campana – serbatoio di miscelazione farine – pompa dosatrice per farine
- uscite DN 40mm DIN

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
DCO 2	kW 1,8 – V400 – 50 Hz – 3PH	50 HI/h	€ 11.500,00
DCO 3	kW 1,8 – V400 – 50 Hz – 3PH	80 HI/h	€ 12.700,00
DCO 4	kW 2,2 – V400 – 50 Hz – 3PH	100 HI/h	€ 13.800,00
ACCESSORI			
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 120,00
VD <i>Voltaggio inverter diverso</i> <i>Tension différente de l'inverter</i> <i>Different inverter voltage</i>	V.220/400 - 60Hz - 1/3PH		+5%

HOUSING

MICROFILTRAZIONE - MICROFILTRATION - MICROFILTRATION



 **Housing microfiltrazione** – Costruzione inox AISI 316 lucidato interno / esterno – drenaggio/prelevacampioni in entrata con portagomma – prelevacampioni in uscita – specola visiva con raccordo CLAMP e doppio rubinetto per riempimento/saturazione campana – valvole multiposizione a farfalla – manometro - Uscite DN 40mm DIN
 1 x 30" – contenitore per n° 1 cartuccia 30" attacco cod. 7
 3 x 30" – contenitore per n° 3 cartuccia 30" attacco cod. 7
 5 x 30" – contenitore per n° 5 cartuccia 30" attacco cod. 7

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
1 x 30"		50 HI/h	€ 2.350,00
3 x 30"		80 HI/h	€ 3.540,00
5 x 30"		100 HI/h	€ 4.100,00
ACCESSORI			
BP2 n° 2 housings			€ 1.890,00
BP3 n° 3 housings			€ 2.790,00
Circuito by-pass Circuit by-pass By-pass circuit			
RD Raccordo fuori standard Sortie différente Different fitting type/size			€ 120,00
TAPPO Tappo Bouchon Cartridge plug			€ 80,00

RIMPD

RIEMPITRICI A DEPRESSIONE - TIREUSES A DEPRESSION - VACUUM FILLERS



 Riempitrici a depressione – Costruzione inox AISI 304 - Telaio con ruote - Pompa a vuoto - Quadro elettrico - Utilizzo per bottiglie in vetro di varie dimensioni - Serbatoio di recupero – 4 Beccucci smontabili - Raccordo ingresso DIN DN 40mm

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
RI4MPD	Kw 0,18 - V.220/400 - 50Hz.	400 Lt/h	€ 3.675,00
ACCESSORI			
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Raccord différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00

RI

RIEMPITRICI A CADUTA – TIREUSES A GRAVITE – GRAVITY FILLERS



 Riempitrici lineari a caduta – Costruzione inox AISI 304 - modelli da banco e su ruote – beccucci inox posizionati sul fondo vasca a completo svuotamento – Senza tubazioni esterne per sfiato – galleggiante meccanico e valvola ingresso liquido, beccucci Ø14mm per bottiglie 375 » 1500 ml - Raccordo ingresso PORTAGOMMA 20mm

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
RI4M Banco/Table/Table, n° 4 beccucci/beccs/nozzles		480 L/h	€ 1.950,00
RI6M Banco/Table/Table, n° 6 beccucci/beccs/nozzles		720 L/h	€ 2.350,00
RI4MA Ruote/Rues/wheels, n° 4 beccucci/beccs/nozzles		480 L/h	€ 2.210,00
RI6MA Ruote/Rues/wheels, n° 6 beccucci/beccs/nozzles		720 L/h	€ 2.625,00
ACCESSORI			
MLE Maggiorazione quadro elettrico con sonde di livello per collegamento pompa alimentazione Augmentation pour coffret électrique avec sonde de niveau pour brancher pompe alimentation Increase in electrical panel with level probes for connection of power pump			€ 500,00
MPI MPI110 Quadro elettrico con sonde di livello e pompa inox centrifuga Coffret électrique avec sonde de niveau et pompe centrifuge inox Control box with level probes for feeding pumps switching on/off and inox pump	V220 V110		€ 890,00 € 1.100,00
MPGN MPGN110	V220 V110		€ 1.300,00 € 1.550,00

Quadro elettrico con sonde di livello e pompa inox a girante in gomma Coffret électrique avec sonde de niveau et pompe à turbine en caoutchouc Electrical panel with level probes and stainless steel pump with rubber impeller			
MPMV Quadro elettrico con sonde di livello e pompa monovite Coffret électrique avec sonde de niveau et pompe monovis Control box with level probes and eccentric screw pump	V.400 - 50Hz. – 3PH		€ 1.650,00
EVN Elettrovalvola per saturazione serbatoio con gas inerti Electrovalve pour l'inertization du réservoir Controlled electro-valve for tank inerting			€ 225,00
RI-FP220 Filtro a piastre 20x20, 20p. con liv. elettrico e pompa inox Filtre à plaques 20x20 20p. avec niv. électr. et pompe inox Plate filter 20x20, 20p. with elec. lvl and stainless steel pump			€ 1.450,00
MED 14 Ricambio beccuccio ø14 Rechange bec ø 14 Spare nozzle ø 14			€ 155,00
MED 12 ø 12 mm MED 16 ø 16 mm Aumento per beccuccio Augmentation pour becs Nozzle price increase			€ 155,00 € 180,00
MHF Contenitore in plastica per cartucce microfiltrazione 10" attacco DOE Housing en plastique pour cartouches 10" raccord DOE 10" DOE cartridge holder plastic housing			€ 195,00
RD Raccordo fuori standard Sortie différente Different fitting type/size			€ 45,00

DOSATRONIC

DOSATORI ELETTRONICI - DOSEURS ELECTRONIQUES - ELECTRONIC DOSINGS



 Dosatore elettronico – Costruzione inox AISI 304 con ruote - Pompa a girante in gomma con inverter elettronico - Quadro elettrico con programmatore (fino a 90 formati in memoria) utilizzabile per volumi da 50ml a 12000ml - Precisione +/- 1 gr - Utilizzabile per riempimento lattine.

	MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
DOSATRONIC	12Kg	Kw 0,37 - V.220 - 50Hz.	1000 Lt/h	€ 6.740,00
DOSATRONIC	25Kg	Kw 0,37 - V.220 - 50Hz.	1000 Lt/h	€ 7.460,00
ACCESSORI				
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>				€ 50,00

TAP - AVV - GAB

SISTEMI CHIUSURA - SYSTÈMES DE FERMETURE - CLOSING UNITS



 Tappatori tappo raso, fungo e gabbietatrice – Tappatori in versione elettrica e pneumatica - Tappi sintetici, tecnici e naturali diametro Ø 22-26mm x 50mm max – Altezza bott fino a 375mm – Struttura inox e blocchi di chiusura inox – tramoggia per tappi su Mod. P/E/PRO.

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
TAP1 P			€ 4.770,00
TAP1 E	Kw 0,75 - V.220 - 50Hz. – 1PH		€ 5.700,00
TAP1 PRO	Kw 0,75 - V.220 - 50Hz. – 1PH		€ 8.250,00
TAP1 RF	Kw 0,75 - V.400 - 50Hz. – 3PH		€ 7.100,00
TAP1 C			€ 1.100,00
AVV4	Kw 0,37 - V.220 - 50Hz.		€ 6.220,00
ACCESSORI			
CARTAP TAP1 P/E, GAB1 P & AVV4 Carrello su ruote Chariot avec roues Wheeled tray			€ 600,00
NTAP TAP1 E Iniezione azoto Insertion d'azote Nitrogen injection system			€ 715,00
TESTAVV AVV4 Testa addizionale Tête additionnelle Additional head			€ 2.050,00
VD Votaggio inverter diverso Tension différente de l'inverter Different inverter voltage	V.110/220 - 60Hz - 1PH		€ 680,00

PZ

PRESSE IDRAULICHE – PRESSEIRS HYDRAULIQUES – HYDRAULIC PRESSES



 Presse idrauliche elettriche – Telaio con n°4 ruote, n°1 carrello con vassoio inox AISI 304 - Manometro con ripartenza automatica, min.70 max 350 bar, delta ripartenza 50bar – Piatto di spinta inox AISI 304

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
PZ85	Kw 0,75 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 2,5 - Ø 60	€ 6.750,00
PZ78	Kw 0,75 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 3,5 - Ø 70	€ 8.600,00
PZ83	Kw 0,75 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 5 - Ø 80	€ 9.700,00
ACCESSORI			
CARPZ 85			€ 950,00
CARPZ 78			€ 1.300,00
CARPZ 83			€ 1.750,00
Inox aumento/augmentation/increase/ <i>Carrelli in ferro verniciato su ruote con vassoio inox AISI 304</i> <i>Chariot en fer émaillé sur roues avec bassin inox AISI304</i> <i>Painted iron trolleys on wheels with AISI 304 stainless steel tray</i>			€ 360,00
PZG 60 60x75h cm			€ 530,00
PZG 70 70x80h cm			€ 700,00
PZG 80 80x90h cm			€ 1.150,00
Gabbia Legno con cerchi in ferro verniciato <i>Cage bois cerclages fer émaillé</i> <i>Wooden slats/painted iron hoops cage</i>			
PZGCI 60 60x75h cm			€ 1.250,00
PZGCI 70 70x80h cm			€ 1.600,00
PZGCI 80 80x90h cm			€ 2.250,00
Gabbia Legno/Acciaio inox <i>Cage bois cerclages acier inox</i> <i>Cage wooden slats / S/S hoops</i>			

PZGPI 60 60x75h cm PZGPI 70 70x80h cm PZGPI 80 80x90h cm <i>Gabbie Polietilene/acciaio inox</i> <i>Cage Polyéthylène et acier inox</i> <i>Cages Polietilene slats / S/S hoops</i>			€ 1.690,00 € 2.340,00 € 2.900,00
PZGI 60 60x75h cm PZGI 70 70x80h cm PZGI 80 80x90h cm <i>Gabbia Acciaio inox</i> <i>Cage Acier inox</i> <i>S/S cages</i>			€ 1.800,00 € 2.500,00 € 3.000,00
PZ2V <i>Centralina idraulica due velocità doppia pompa</i> <i>Centrale hydraulique 2 vitesses avec 2 pompes</i> <i>Hydraulic plant with 2 speed (2 pumps)</i>			€ 1.550,00
TEMP <i>Quadro elettrico temporizzato</i> <i>Coffret électrique avec temporisateur</i> <i>Temporized control box for automatic pressing cycle</i>			€ 490,00
DF60 DF70 DF80 <i>Diaframmi in Moplen</i> <i>Plaques de drainage en Moplen</i> <i>Moplen diaphragms</i>			€ 22,00 € 26,00 € 30,00

PZ FL

PRESSE IDRAULICHE - PRESSE HYDRAULIQUES - HYDRAULIC PRESSES



 Presse idrauliche elettriche con sgabbiamento semiautomatico – Pressa completa di n°1 Gabbia inox + n° 1 vassoio pallettizzabile inox AISI 304 - Manometro con ripartenza automatica - min.70 max 350 bar, delta 50bar. – Centralina idraulica con n° 2 pompe per velocità doppia – Raccordo uscita DN 40mm DIN

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
PZ90 FL	Kw 1,1 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 6,5 - Ø 90	€ 18.900,00
PZ130 FL	Kw 1,5 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 15 - Ø 130	€ 40.000,00
PZ150 FL	Kw 2,2 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 20 - Ø 150	€ 61.000,00
ACCESSORI			
TRA 90			€ 1.850,00
TRA 130			€ 4.930,00
TRA 150			€ 5.700,00
<i>Vassoio pallettizzato inox AISI 304</i>			
<i>Bassin palettisable inox AISI 304</i>			
<i>AISI 304 stainless steel palletized tray</i>			
PZGI 90FL 90x100h cm			€ 3.350,00
PZGI 130FL 130x110h cm			€ 6.200,00
PZGI 150FL 150x110h cm			€ 7.200,00
<i>Gabbia inox AISI 304</i>			
<i>Cage inox AISI 304</i>			
<i>Inox cage AISI 304</i>			
PP90			€ 850,00
PP130			€ 1.300,00
PP150			€ 1.500,00
<i>Protezione in plexiglass per gabbie</i>			
<i>Protection en plexiglass pour cages</i>			
<i>Cage's splashguard</i>			

PLC FL <i>Centralina di programmazione PLC – Quadro elettrico touch screen con programmatore – 10 step di pressione impostabili con relativa durata, 20 programmi memorizzabili, funzione relax tra step</i> <i>Centrale de programmation PLC – Coffret electrique touch screen avec programmeur - 10 step de pression réglables avec durée relative - 20 programmes mémorisables, fonction de relax entre les steps</i> <i>PLC programming control unit – Touch screen electrical panel with programmer – 10 adjustable pressure steps with relative duration, 20 storable programs, relax function between steps.</i>			€ 3.800,00
DF90 DF130 DF150 <i>Diaframmi in Moplen</i> <i>Plaques de drainage en Moplen</i> <i>Moplen diaphragms</i>			€ 95,00 € 300,00 € 350,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00
VD <i>Voltaggio inverter diverso 1 velocità</i> <i>Tension différente de l'inverter 1 vitesse</i> <i>Different inverter voltage single speed</i>	V.220 – 50/60Hz - 1/3PH		+2%

PZ FL 2C

PRESSE IDRAULICHE - PRESSE HYDRAULIQUES - HYDRAULIC PRESSES



 **Presse idrauliche elettriche con sgabbiamento automatico** – Pressa completa di n°1 Gabbia e n°1 Vassoio pallettizzabile inox AISI 304 - Sollevamento idraulico gabbia - n°2 pompe idrauliche per velocità doppia - Centralina di programmazione PLC – Quadro elettrico touch screen con programmatore – 10 step di pressione impostabili con relativa durata, 20 programmi memorizzabili, funzione relax tra step – Raccordo uscita DN40mm DIN

MOD.	MOTOR	VOL.	PRICE
PZ97FL 2C	Kw 4,0 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 12 - Ø 120	€ 63.600,00
PZ98FL 2C	Kw 4,0 – V220/400 – 50Hz – 3PH	HI 20 - Ø 150	€ 79.000,00
ACCESSORI			
PZGI 97FL 2C	120x100h cm		€ 6.500,00
PZGI 98FL 2C	150x100h cm		€ 8.700,00
Gabbia inox Cage inox Inox cage			

TRA 97FL 2C TRA 98FL 2C <i>Vassoio pallettizzabile Inox</i> <i>Bassin palettisable Inox</i> <i>Inox forkliftable tray</i>			€ 4.750,00 € 5.900,00
PP97 PP98 <i>Protezione in plexiglass per gabbie</i> <i>Protection en plexiglass pour cage</i> <i>Cage's splashguard</i>			€ 1.230,00 € 1.330,00
DF120 DF150 <i>Diaframmi in Moplen</i> <i>Plaques de drainage en Moplen</i> <i>Moplen diaphragms</i>			€ 280,00 € 350,00
RD <i>Raccordo fuori standard</i> <i>Sortie différente</i> <i>Different fitting type/size</i>			€ 70,00
VD1 VD3 <i>Voltaggio inverter diverso 1 velocità</i> <i>Tension différente de l'inverter 1 vitesse</i> <i>Different inverter voltage single speed</i>	V.220 – 60Hz - 1PH V.220 – 60Hz - 3PH		+3% +1%

